



绝佳照明体验，经济节能

Tango G2 LED 投光灯

Tango G2 LED 投光灯，广泛使用于各种场地、广告牌，工业等应用场合。集成了成熟稳定的LED光源，光学，散热和驱动技术，节能，长效，坚固耐用，外形经典美观

优点

- 节能长效
- 和传统光源相比节能 50%
- 更低维护成本。



特点

- 各种光型选择，压铸铝外壳及支架采用防腐处理。


应用

- 泛光、工业、投光

Versions



BVP282 220-240V



BVP283 220-240V

Tango G2 LED 投光灯

控制调光	
可调光	否
基本信息	
CE 标志	CE 标识
光罩/透镜类型	PC-MLO
包含的驱动器	是
机械和壳体	
颜色	铝 灰色

应用

Order Code	Full Product Name	机械冲击	
		保护代码	过载保护 (通用/差异)
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV

Order Code	Full Product Name	机械冲击	
		保护代码	过载保护 (通用/差异)
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV

Tango G2 LED 投光灯

Order Code	Full Product Name	机械冲击	
		保护代码	过载保护 (通用/差异)
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
911401692505	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWB	IK08	-
911401692605	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWBE	IK08	-
911401692705	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V NB	IK08	-
911401692805	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V SWB	IK08	-
911401692905	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWB	IK08	-
911401693005	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWBE	IK08	-
911401693105	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V NB	IK08	-
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	IK08	-
911401693505	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWB	IK08	-
911401693605	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWBE	IK08	-
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	IK08	-
911401693805	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWBE	IK08	-
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	IK08	-
911401694005	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWBE	IK08	-
911401694105	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V AWBE	IK08	-
911401694205	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V NB	IK08	-
911401694305	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V AWBE	IK08	-
911401694405	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V NB	IK08	-
911401694505	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V AWBE	IK08	-
911401694605	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V NB	IK08	-
911401694905	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V AWBE	IK08	-
911401695005	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V NB	IK08	-
911401695105	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V SWB	IK08	-
911401695205	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V AWBE	IK08	-

Order Code	Full Product Name	机械冲击	
		保护代码	过载保护 (通用/差异)
911401695305	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V NB	IK08	-
911401695405	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V SWB	IK08	-
911401695505	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB	IK08	-
911401695605	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWBE	IK08	-
911401695705	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V NB	IK08	-
911401695805	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V SWB	IK08	-
911401695905	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWB	IK08	-
911401696005	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWBE	IK08	-
911401696105	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V NB	IK08	-
911401696205	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V SWB	IK08	-
911401696305	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWB	IK08	-
911401696405	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWBE	IK08	-
911401696505	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V NB	IK08	-
911401696605	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V SWB	IK08	-
911401696905	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWB	IK08	-
911401697005	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWBE	IK08	-
911401697105	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V NB	IK08	-
911401697205	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V SWB	IK08	-
911401697305	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWB	IK08	-
911401697405	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWBE	IK08	-
911401697505	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V NB	IK08	-
911401697605	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V SWB	IK08	-
911401697705	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWB	IK08	-
911401697805	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWBE	IK08	-
911401697905	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V NB	IK08	-

Tango G2 LED 投光灯

Order Code	Full Product Name	机械冲击	
		保护代码	过载保护 (通用/差异)
911401698005	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V SWB	IK08	-

基本信息

Order Code	Full Product Name	灯具光束扩散	光源颜色	可燃性标志	灯具系列代码	可更换光源	设备组件数	光学类型
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	100°	冷白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	冷白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	100°	冷白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	54°	暖白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	暖白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	54°	中性白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	100° x 30°	中性白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	54°	冷白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	100° x 30°	冷白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	54°	暖白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	54°	冷白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	中性白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	冷白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	暖白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	中性白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	100°	中性白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	54°	冷白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	54°	暖白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	100°	冷白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	54°	中性白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	100°	中性白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	54°	中性白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	100° x 30°	暖白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	100°	暖白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	100°	中性白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	100° x 30°	中性白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	54°	冷白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	100° x 30°	冷白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	54°	中性白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	100°	冷白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	54°	暖白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	100°	冷白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	100°	暖白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	100° x 30°	中性白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	100° x 30°	暖白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	54°	冷白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	100° x 30°	冷白色	NO	-	是	-	不对称 中 光束
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	100°	中性白色	NO	-	是	-	对称 宽 光束
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	54°	中性白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	54°	暖白色	NO	-	是	-	对称 中 光束
911401692505	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401692605	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWBE	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401692705	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V NB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401692805	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V SWB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401692905	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-

Tango G2 LED 投光灯

Order Code	Full Product Name	灯具光束扩散	光源颜色	可燃性标志	灯具系列代码	可更换光源	设备组件数	光学类型
911401693005	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWBE	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401693105	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V NB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401693505	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWB	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401693605	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWBE	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401693805	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWBE	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401694005	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWBE	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401694105	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V AWBE	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401694205	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V NB	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401694305	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V AWBE	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401694405	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V NB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401694505	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V AWBE	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401694605	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V NB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401694905	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V AWBE	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401695005	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V NB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401695105	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V SWB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401695205	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V AWBE	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401695305	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V NB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401695405	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V SWB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401695505	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401695605	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWBE	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401695705	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V NB	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401695805	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V SWB	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401695905	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401696005	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWBE	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401696105	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V NB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401696205	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V SWB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401696305	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401696405	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWBE	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401696505	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V NB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401696605	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V SWB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401696905	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWB	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401697005	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWBE	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401697105	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V NB	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401697205	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V SWB	-	730 暖白色	-	-	-	-	-
911401697305	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401697405	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWBE	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401697505	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V NB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401697605	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V SWB	-	757 冷白色	-	-	-	-	-
911401697705	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401697805	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWBE	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401697905	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V NB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-
911401698005	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V SWB	-	740 中性白色	-	-	-	-	-

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始显色			Order Code	Full Product Name	初始显色		
		初始校正色温	指数	初始光通量			初始校正色温	指数	初始光通量
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	5700 K	70	10100 lm	911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	5700 K	70	10100 lm

Tango G2 LED 投光灯

Order Code	Full Product Name	初始显色		
		初始校正色温	指数	初始光通量
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	5700 K	70	5000 lm
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	3000 K	70	10100 lm
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	3000 K	70	10100 lm
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	4000 K	70	5000 lm
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	4000 K	70	5000 lm
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	5700 K	70	5000 lm
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	5700 K	70	5000 lm
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	3000 K	70	5000 lm
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	5700 K	70	10100 lm
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	4000 K	70	10100 lm
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	5700 K	70	15100 lm
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	3000 K	70	15100 lm
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	4000 K	70	15100 lm
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	4000 K	70	10100 lm
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	5700 K	70	15100 lm
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	3000 K	70	15100 lm
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	5700 K	70	15100 lm
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	4000 K	70	10100 lm
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	4000 K	70	15100 lm
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	4000 K	70	15100 lm
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	3000 K	70	20200 lm
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	3000 K	70	20200 lm
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	4000 K	70	20200 lm
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	4000 K	70	20200 lm
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	5700 K	70	20200 lm

Order Code	Full Product Name	初始显色		
		初始校正色温	指数	初始光通量
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	5700 K	70	20200 lm
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	4000 K	70	20200 lm
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	5700 K	70	20200 lm
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	3000 K	70	25200 lm
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	5700 K	70	25200 lm
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	3000 K	70	25200 lm
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	4000 K	70	25200 lm
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	3000 K	70	25200 lm
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	5700 K	70	25200 lm
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	5700 K	70	25200 lm
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	4000 K	70	25200 lm
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	4000 K	70	25200 lm
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	3000 K	70	20200 lm
911401692505	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWB	5700 K	>70	26200 lm
911401692605	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWBE	5700 K	>70	26200 lm
911401692705	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V NB	5700 K	>70	26200 lm
911401692805	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V SWB	5700 K	>70	26200 lm
911401692905	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWB	4000 K	>70	26200 lm
911401693005	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWBE	4000 K	>70	26200 lm
911401693105	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V NB	4000 K	>70	26200 lm
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	4000 K	>70	26200 lm
911401693505	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWB	3000 K	>70	28100 lm
911401693605	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWBE	3000 K	>70	28100 lm
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	5700 K	>70	30600 lm
911401693805	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWBE	5700 K	>70	30600 lm

Tango G2 LED 投光灯

Order Code	Full Product Name	初始显色		
		初始校正色温	指数	初始光通量
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	4000 K	>70	30600 lm
911401694005	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWBE	4000 K	>70	30600 lm
911401694105	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V AWBE	3000 K	>70	31900 lm
911401694205	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V NB	3000 K	>70	31900 lm
911401694305	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V AWBE	5700 K	>70	34700 lm
911401694405	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V NB	5700 K	>70	34700 lm
911401694505	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V AWBE	4000 K	>70	34700 lm
911401694605	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V NB	4000 K	>70	34700 lm
911401694905	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V AWBE	5700 K	>70	39000 lm
911401695005	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V NB	5700 K	>70	39000 lm
911401695105	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V SWB	5700 K	>70	39000 lm
911401695205	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V AWBE	4000 K	>70	39000 lm
911401695305	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V NB	4000 K	>70	39000 lm
911401695405	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V SWB	4000 K	>70	39000 lm
911401695505	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB	3000 K	>70	37500 lm
911401695605	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWBE	3000 K	>70	37500 lm
911401695705	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V NB	3000 K	>70	37500 lm
911401695805	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V SWB	3000 K	>70	37500 lm
911401695905	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWB	5700 K	>70	40800 lm

Order Code	Full Product Name	初始显色		
		初始校正色温	指数	初始光通量
911401696005	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWBE	5700 K	>70	40800 lm
911401696105	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V NB	5700 K	>70	40800 lm
911401696205	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V SWB	5700 K	>70	40800 lm
911401696305	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWB	4000 K	>70	40800 lm
911401696405	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWBE	4000 K	>70	40800 lm
911401696505	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V NB	4000 K	>70	40800 lm
911401696605	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V SWB	4000 K	>70	40800 lm
911401696905	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWB	3000 K	>70	39500 lm
911401697005	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWBE	3000 K	>70	39500 lm
911401697105	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V NB	3000 K	>70	39500 lm
911401697205	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V SWB	3000 K	>70	39500 lm
911401697305	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWB	5700 K	>70	43000 lm
911401697405	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWBE	5700 K	>70	43000 lm
911401697505	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V NB	5700 K	>70	43000 lm
911401697605	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V SWB	5700 K	>70	43000 lm
911401697705	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWB	4000 K	>70	43000 lm
911401697805	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWBE	4000 K	>70	43000 lm
911401697905	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V NB	4000 K	>70	43000 lm
911401698005	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V SWB	4000 K	>70	43000 lm

照明科技

Order Code	Full Product Name	标准倾斜角	标准倾斜角
		侧入	灯架头
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	-	-
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	-	-
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	-	-
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	-	-
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	-	-
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	-	-
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	-	-
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	-	-

Order Code	Full Product Name	标准倾斜角	标准倾斜角
		侧入	灯架头
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	-	-
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	-	-
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	-	-
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	-	-
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	-	-
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	-	-
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	-	-
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	-	-

Tango G2 LED 投光灯

Order Code	Full Product Name	标准倾斜角 侧入	标准倾斜角 灯架头	Order Code	Full Product Name	标准倾斜角 侧入	标准倾斜角 灯架头
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	-	-	911401694005	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWBE	-	-
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	-	-	911401694105	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V AWBE	-	-
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	-	-	911401694205	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V NB	-	-
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	-	-	911401694305	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V AWBE	-	-
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	-	-	911401694405	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V NB	-	-
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	-	-	911401694505	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V AWBE	-	-
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	-	-	911401694605	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V NB	-	-
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	-	-	911401694905	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V AWBE	-	-
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	-	-	911401695005	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V NB	-	-
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	-	-	911401695105	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V SWB	-	-
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	-	-	911401695205	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V AWBE	-	-
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	-	-	911401695305	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V NB	-	-
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	-	-	911401695405	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V SWB	-	-
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	-	-	911401695505	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB	-	-
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	-	-	911401695605	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWBE	-	-
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	-	-	911401695705	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V NB	-	-
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	-	-	911401695805	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V SWB	-	-
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	-	-	911401695905	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWB	-	-
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	-	-	911401696005	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWBE	-	-
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	-	-	911401696105	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V NB	-	-
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	-	-	911401696205	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V SWB	-	-
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	-	-	911401696305	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWB	-	-
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	-	-	911401696405	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWBE	-	-
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	-	-	911401696505	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V NB	-	-
911401692505	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWB	-	-	911401696605	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V SWB	-	-
911401692605	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWBE	-	-	911401696905	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWB	-	-
911401692705	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V NB	-	-	911401697005	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWBE	-	-
911401692805	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V SWB	-	-	911401697105	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V NB	-	-
911401692905	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWB	-	-	911401697205	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V SWB	-	-
911401693005	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWBE	-	-	911401697305	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWB	-	-
911401693105	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V NB	-	-	911401697405	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWBE	-	-
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	-	-	911401697505	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V NB	-	-
911401693505	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWB	-	-	911401697605	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V SWB	-	-
911401693605	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWBE	-	-	911401697705	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWB	-	-
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	-	-	911401697805	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWBE	-	-
911401693805	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWBE	-	-	911401697905	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V NB	-	-
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	-	-	911401698005	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V SWB	-	-

