



# 别具竞争优势的行业解决方案，外观风格非常亲民

## GreenPerform G4 高棚灯

继 GreenPerform Highbay 系列成功后，GreenPerform Highbay G4 继续追求更高的性价比。该产品系列品类繁多，规格齐全，质量长期稳定可靠，别具竞争优势，工业应用前景非常广阔。

### 优点

- 超强的节能能力
- 更加轻松准确地进行现场校准
- 坚固可靠，使用寿命长
- 产品多样齐全，可满足各种应用需求

### 特点

- 系统效能：135lm/W  $\pm$  10%
- 圆形光线出射窗有利于更加轻松准确地进行现场校准
- 使用寿命长，在 35°C 环境温度下长达 50,000 小时 (L70B50)
- 流明选项齐全
- 有宽光束和窄光束可供选择
- 适合通过钩子、管道和支架进行安装

### 应用

- 普通制造业
- 仓库和物流中心
- 展厅和高顶休息区

# GreenPerform G4 高棚灯

## Versions



适用条件	
适用于随机开关	No
应用	
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP65
运营和电气	
输入电压	220-240 V
基本信息	
CE 标志	CE 标识
保护等级 IEC	安全等级 I
包含的驱动器	是
可燃性标志	F
可更换光源	否
初始性能	
初始显色指数 (CRI)	>80
光通量误差	+/-10%
机械和壳体	
颜色	灰色

## 适用条件

Order Code	Full Product Name	环境温度范围	最高暗波级别
911401514661	BY698P LED68/CW PSU NB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401514761	BY698P LED68/CW PSU WB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401514861	BY698P LED68/NW PSU NB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401514961	BY698P LED68/NW PSU WB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401515061	BY698P LED105/CW PSU NB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401515161	BY698P LED105/CW PSU WB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401515261	BY698P LED105/NW PSU NB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401515361	BY698P LED105/NW PSU WB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401515461	BY698P LED155/CW PSU NB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401515561	BY698P LED155/CW PSU WB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401515661	BY698P LED155/NW PSU NB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401515761	BY698P LED155/NW PSU WB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401515861	BY698P LED205/CW PSU NB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401515961	BY698P LED205/CW PSU WB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401516061	BY698P LED205/NW PSU NB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401516161	BY698P LED205/NW PSU WB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401516261	BY698P LED265/CW PSU NB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401516361	BY698P LED265/CW PSU WB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401516461	BY698P LED265/NW PSU NB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401516561	BY698P LED265/NW PSU WB GC G2	-30 to +50 °C	-
911401532461	BY698P LED105/CW PSD NB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401532561	BY698P LED105/CW PSD WB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401532661	BY698P LED105/NW PSD NB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401532761	BY698P LED105/NW PSD WB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401532861	BY698P LED155/CW PSD NB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401532961	BY698P LED155/CW PSD WB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401533061	BY698P LED155/NW PSD NB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401533161	BY698P LED155/NW PSD WB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401533261	BY698P LED205/CW PSD NB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401533361	BY698P LED205/CW PSD WB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401533461	BY698P LED205/NW PSD NB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401533561	BY698P LED205/NW PSD WB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401533661	BY698P LED265/CW PSD NB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401533761	BY698P LED265/CW PSD WB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401533861	BY698P LED265/NW PSD NB GC G2	-30 ~ +45°C	5%
911401533961	BY698P LED265/NW PSD WB GC G2	-30 ~ +45°C	5%

# GreenPerform G4 高棚灯

## 控制调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401514661	BY698P LED68/CW PSU NB GC G2	否
911401514761	BY698P LED68/CW PSU WB GC G2	否
911401514861	BY698P LED68/NW PSU NB GC G2	否
911401514961	BY698P LED68/NW PSU WB GC G2	否
911401515061	BY698P LED105/CW PSU NB GC G2	否
911401515161	BY698P LED105/CW PSU WB GC G2	否
911401515261	BY698P LED105/NW PSU NB GC G2	否
911401515361	BY698P LED105/NW PSU WB GC G2	否
911401515461	BY698P LED155/CW PSU NB GC G2	否
911401515561	BY698P LED155/CW PSU WB GC G2	否
911401515661	BY698P LED155/NW PSU NB GC G2	否
911401515761	BY698P LED155/NW PSU WB GC G2	否
911401515861	BY698P LED205/CW PSU NB GC G2	否
911401515961	BY698P LED205/CW PSU WB GC G2	否
911401516061	BY698P LED205/NW PSU NB GC G2	否
911401516161	BY698P LED205/NW PSU WB GC G2	否
911401516261	BY698P LED265/CW PSU NB GC G2	否
911401516361	BY698P LED265/CW PSU WB GC G2	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401516461	BY698P LED265/NW PSU NB GC G2	否
911401516561	BY698P LED265/NW PSU WB GC G2	否
911401532461	BY698P LED105/CW PSD NB GC G2	是
911401532561	BY698P LED105/CW PSD WB GC G2	是
911401532661	BY698P LED105/NW PSD NB GC G2	是
911401532761	BY698P LED105/NW PSD WB GC G2	是
911401532861	BY698P LED155/CW PSD NB GC G2	是
911401532961	BY698P LED155/CW PSD WB GC G2	是
911401533061	BY698P LED155/NW PSD NB GC G2	是
911401533161	BY698P LED155/NW PSD WB GC G2	是
911401533261	BY698P LED205/CW PSD NB GC G2	是
911401533361	BY698P LED205/CW PSD WB GC G2	是
911401533461	BY698P LED205/NW PSD NB GC G2	是
911401533561	BY698P LED205/NW PSD WB GC G2	是
911401533661	BY698P LED265/CW PSD NB GC G2	是
911401533761	BY698P LED265/CW PSD WB GC G2	是
911401533861	BY698P LED265/NW PSD NB GC G2	是
911401533961	BY698P LED265/NW PSD WB GC G2	是

## 基本信息 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光源的光			灼热丝测试
		束角	光罩/透	ENEC	
度	镜类型	标志			
911401514661	BY698P LED68/CW PSU NB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401514761	BY698P LED68/CW PSU WB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401514861	BY698P LED68/NW PSU NB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401514961	BY698P LED68/NW PSU WB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401515061	BY698P LED105/CW PSU NB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401515161	BY698P LED105/CW PSU WB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401515261	BY698P LED105/NW PSU NB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401515361	BY698P LED105/NW PSU WB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401515461	BY698P LED155/CW PSU NB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401515561	BY698P LED155/CW PSU WB GC G2	-	PC	-	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401515661	BY698P LED155/NW PSU NB GC G2	-	PC	-	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401515761	BY698P LED155/NW PSU WB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒

Order Code	Full Product Name	光源的光			灼热丝测试
		束角	光罩/透	ENEC	
度	镜类型	标志			
911401515861	BY698P LED205/CW PSU NB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401515961	BY698P LED205/CW PSU WB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401516061	BY698P LED205/NW PSU NB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401516161	BY698P LED205/NW PSU WB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401516261	BY698P LED265/CW PSU NB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401516361	BY698P LED265/CW PSU WB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401516461	BY698P LED265/NW PSU NB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401516561	BY698P LED265/NW PSU WB GC G2	-	PC	无	温度 650°C, 持续时间 30 秒
911401532461	BY698P LED105/CW PSD NB GC G2	60°	不带盖板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401532561	BY698P LED105/CW PSD WB GC G2	90°	不带盖板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401532661	BY698P LED105/NW PSD NB GC G2	60°	不带盖板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401532761	BY698P LED105/NW PSD WB GC G2	90°	不带盖板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒

# GreenPerform G4 高棚灯

Order Code	Full Product Name	光源的光			灼热丝测试
		束角 度	光罩/透 镜类型	ENEC 标志	
911401532861	BY698P LED155/CW PSD NB GC G2	60°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401532961	BY698P LED155/CW PSD WB GC G2	90°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401533061	BY698P LED155/NW PSD NB GC G2	60°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401533161	BY698P LED155/NW PSD WB GC G2	90°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401533261	BY698P LED205/CW PSD NB GC G2	60°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401533361	BY698P LED205/CW PSD WB GC G2	90°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒

Order Code	Full Product Name	光源的光			灼热丝测试
		束角 度	光罩/透 镜类型	ENEC 标志	
911401533461	BY698P LED205/NW PSD NB GC G2	60°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401533561	BY698P LED205/NW PSD WB GC G2	90°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401533661	BY698P LED265/CW PSD NB GC G2	60°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401533761	BY698P LED265/CW PSD WB GC G2	90°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401533861	BY698P LED265/NW PSD NB GC G2	60°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒
911401533961	BY698P LED265/NW PSD WB GC G2	90°	不带盖 板	无	温度 750°C, 持续时间 5 秒

## 基本信息 (2/2)

Order Code	Full Product Name	设备组件数	光学类型
911401514661	BY698P LED68/CW PSU NB GC G2	1 unit	对称
911401514761	BY698P LED68/CW PSU WB GC G2	1 unit	对称
911401514861	BY698P LED68/NW PSU NB GC G2	1 unit	对称
911401514961	BY698P LED68/NW PSU WB GC G2	1 unit	对称
911401515061	BY698P LED105/CW PSU NB GC G2	1 unit	对称
911401515161	BY698P LED105/CW PSU WB GC G2	1 unit	对称
911401515261	BY698P LED105/NW PSU NB GC G2	1 unit	对称
911401515361	BY698P LED105/NW PSU WB GC G2	1 unit	对称
911401515461	BY698P LED155/CW PSU NB GC G2	1 unit	对称
911401515561	BY698P LED155/CW PSU WB GC G2	1 unit	对称
911401515661	BY698P LED155/NW PSU NB GC G2	1 unit	对称
911401515761	BY698P LED155/NW PSU WB GC G2	1 unit	对称
911401515861	BY698P LED205/CW PSU NB GC G2	1 unit	对称
911401515961	BY698P LED205/CW PSU WB GC G2	1 unit	对称
911401516061	BY698P LED205/NW PSU NB GC G2	1 unit	对称
911401516161	BY698P LED205/NW PSU WB GC G2	1 unit	对称
911401516261	BY698P LED265/CW PSU NB GC G2	2 units	对称
911401516361	BY698P LED265/CW PSU WB GC G2	2 units	对称

Order Code	Full Product Name	设备组件数	光学类型
911401516461	BY698P LED265/NW PSU NB GC G2	2 units	对称
911401516561	BY698P LED265/NW PSU WB GC G2	2 units	对称
911401532461	BY698P LED105/CW PSD NB GC G2	1 unit	60
911401532561	BY698P LED105/CW PSD WB GC G2	1 unit	90
911401532661	BY698P LED105/NW PSD NB GC G2	1 unit	60
911401532761	BY698P LED105/NW PSD WB GC G2	1 unit	90
911401532861	BY698P LED155/CW PSD NB GC G2	1 unit	60
911401532961	BY698P LED155/CW PSD WB GC G2	1 unit	90
911401533061	BY698P LED155/NW PSD NB GC G2	1 unit	60
911401533161	BY698P LED155/NW PSD WB GC G2	1 unit	90
911401533261	BY698P LED205/CW PSD NB GC G2	1 unit	60
911401533361	BY698P LED205/CW PSD WB GC G2	1 unit	90
911401533461	BY698P LED205/NW PSD NB GC G2	1 unit	60
911401533561	BY698P LED205/NW PSD WB GC G2	1 unit	90
911401533661	BY698P LED265/CW PSD NB GC G2	2 units	60
911401533761	BY698P LED265/CW PSD WB GC G2	2 units	90
911401533861	BY698P LED265/NW PSD NB GC G2	2 units	60
911401533961	BY698P LED265/NW PSD WB GC G2	2 units	90

## 初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色		初始 LED 灯		初始输入	
		温	具效能	初始光通量	功率		
911401514661	BY698P LED68/CW PSU NB GC G2	6500 K	135 lm/W	6800 lm	52 W		
911401514761	BY698P LED68/CW PSU WB GC G2	6500 K	135 lm/W	6800 lm	52 W		
911401514861	BY698P LED68/NW PSU NB GC G2	4000 K	135 lm/W	6800 lm	52 W		
911401514961	BY698P LED68/NW PSU WB GC G2	4000 K	135 lm/W	6800 lm	52 W		

Order Code	Full Product Name	初始校正色		初始 LED 灯		初始输入	
		温	具效能	初始光通量	功率		
911401515061	BY698P LED105/CW PSU NB GC G2	6500 K	135 lm/W	10500 lm	78 W		
911401515161	BY698P LED105/CW PSU WB GC G2	6500 K	135 lm/W	10500 lm	78 W		
911401515261	BY698P LED105/NW PSU NB GC G2	4000 K	135 lm/W	10500 lm	78 W		
911401515361	BY698P LED105/NW PSU WB GC G2	4000 K	135 lm/W	10500 lm	78 W		

## GreenPerform G4 高棚灯

Order Code	Full Product Name	初始校正色	初始 LED 灯		初始输入	
		温	具效能	初始光通量	功率	
91140151461	BY698P LED155/CW PSU NB GC G2	6500 K	135 lm/W	15500 lm	115 W	
91140151561	BY698P LED155/CW PSU WB GC G2	6500 K	135 lm/W	15500 lm	115 W	
91140151566	BY698P LED155/NW PSU NB GC G2	4000 K	135 lm/W	15500 lm	115 W	
91140151576	BY698P LED155/NW PSU WB GC G2	4000 K	135 lm/W	15500 lm	115 W	
91140151586	BY698P LED205/CW PSU NB GC G2	6500 K	135 lm/W	20500 lm	149 W	
91140151596	BY698P LED205/CW PSU WB GC G2	6500 K	135 lm/W	20500 lm	149 W	
91140151606	BY698P LED205/NW PSU NB GC G2	4000 K	135 lm/W	20500 lm	149 W	
91140151616	BY698P LED205/NW PSU WB GC G2	4000 K	135 lm/W	20500 lm	149 W	
91140151626	BY698P LED265/CW PSU NB GC G2	6500 K	135 lm/W	26500 lm	192 W	
91140151636	BY698P LED265/CW PSU WB GC G2	6500 K	135 lm/W	26500 lm	192 W	
91140151646	BY698P LED265/NW PSU NB GC G2	4000 K	135 lm/W	26500 lm	192 W	
91140151656	BY698P LED265/NW PSU WB GC G2	4000 K	135 lm/W	26500 lm	192 W	
91140153246	BY698P LED105/CW PSD NB GC G2	6500 K	127 lm/W	10500 lm	83 W	
91140153256	BY698P LED105/CW PSD WB GC G2	6500 K	127 lm/W	10500 lm	83 W	

Order Code	Full Product Name	初始校正色	初始 LED 灯		初始输入	
		温	具效能	初始光通量	功率	
91140153266	BY698P LED105/NW PSD NB GC G2	4000 K	127 lm/W	10500 lm	83 W	
91140153276	BY698P LED105/NW PSD WB GC G2	4000 K	127 lm/W	10500 lm	83 W	
91140153286	BY698P LED155/CW PSD NB GC G2	6500 K	125 lm/W	15500 lm	124 W	
91140153296	BY698P LED155/CW PSD WB GC G2	6500 K	125 lm/W	15500 lm	124 W	
91140153306	BY698P LED155/NW PSD NB GC G2	4000 K	125 lm/W	15500 lm	124 W	
91140153316	BY698P LED155/NW PSD WB GC G2	4000 K	125 lm/W	15500 lm	124 W	
91140153326	BY698P LED205/CW PSD NB GC G2	6500 K	127 lm/W	20500 lm	161 W	
91140153336	BY698P LED205/CW PSD WB GC G2	6500 K	127 lm/W	20500 lm	161 W	
91140153346	BY698P LED205/NW PSD NB GC G2	4000 K	127 lm/W	20500 lm	161 W	
91140153356	BY698P LED205/NW PSD WB GC G2	4000 K	127 lm/W	20500 lm	161 W	
91140153366	BY698P LED265/CW PSD NB GC G2	6500 K	128 lm/W	26500 lm	207 W	
91140153376	BY698P LED265/CW PSD WB GC G2	6500 K	128 lm/W	26500 lm	207 W	
91140153386	BY698P LED265/NW PSD NB GC G2	4000 K	128 lm/W	26500 lm	207 W	
91140153396	BY698P LED265/NW PSD WB GC G2	4000 K	128 lm/W	26500 lm	207 W	

Order Code	Full Product Name	5000 小时下的驱动器故障率
91140151466	BY698P LED68/CW PSU NB GC G2	-
91140151476	BY698P LED68/CW PSU WB GC G2	-
91140151486	BY698P LED68/NW PSU NB GC G2	-
91140151496	BY698P LED68/NW PSU WB GC G2	-
91140151506	BY698P LED105/CW PSU NB GC G2	-
91140151516	BY698P LED105/CW PSU WB GC G2	-
91140151526	BY698P LED105/NW PSU NB GC G2	-
91140151536	BY698P LED105/NW PSU WB GC G2	-
91140151546	BY698P LED155/CW PSU NB GC G2	-
91140151556	BY698P LED155/CW PSU WB GC G2	-
91140151566	BY698P LED155/NW PSU NB GC G2	-
91140151576	BY698P LED155/NW PSU WB GC G2	-
91140151586	BY698P LED205/CW PSU NB GC G2	-
91140151596	BY698P LED205/CW PSU WB GC G2	-
91140151606	BY698P LED205/NW PSU NB GC G2	-
91140151616	BY698P LED205/NW PSU WB GC G2	-
91140151626	BY698P LED265/CW PSU NB GC G2	-
91140151636	BY698P LED265/CW PSU WB GC G2	-

Order Code	Full Product Name	5000 小时下的驱动器故障率
91140151646	BY698P LED265/NW PSU NB GC G2	-
91140151656	BY698P LED265/NW PSU WB GC G2	-
91140153246	BY698P LED105/CW PSD NB GC G2	0.1 %
91140153256	BY698P LED105/CW PSD WB GC G2	0.1 %
91140153266	BY698P LED105/NW PSD NB GC G2	0.1 %
91140153276	BY698P LED105/NW PSD WB GC G2	0.1 %
91140153286	BY698P LED155/CW PSD NB GC G2	0.1 %
91140153296	BY698P LED155/CW PSD WB GC G2	0.1 %
91140153306	BY698P LED155/NW PSD NB GC G2	0.1 %
91140153316	BY698P LED155/NW PSD WB GC G2	0.1 %
91140153326	BY698P LED205/CW PSD NB GC G2	0.1 %
91140153336	BY698P LED205/CW PSD WB GC G2	0.1 %
91140153346	BY698P LED205/NW PSD NB GC G2	0.1 %
91140153356	BY698P LED205/NW PSD WB GC G2	0.1 %
91140153366	BY698P LED265/CW PSD NB GC G2	0.1 %
91140153376	BY698P LED265/CW PSD WB GC G2	0.1 %
91140153386	BY698P LED265/NW PSD NB GC G2	0.1 %
91140153396	BY698P LED265/NW PSD WB GC G2	0.1 %

