



# 提升道路的安全性和可持续性

## GreenVision Xceed Gen2

可持续性、公民福祉和连通性是拉开全球城市间差距的关键因素，而选用合适的照明则可有效提升这些因素水平。当今城市环境日新月异，为街道和道路提供合适的照明可有效改善城市环境的舒适度、安全性及整体安全。我们的 GreenVision Xceed Gen2 是一款经济实惠的 LED 道路照明解决方案，可确保为道路和街道提供充足的光照。Signify 的 GreenVision Xceed Gen2 系列产品可为您的城市提供灵活的照明系统，它可以部署在城市空间、高速公路和郊区的任何地方，为各种应用领域提供优质的照明。此外，GreenVision Xceed Gen2 还可以与智慧城市生态系统实现互联和协同工作。我们的全新 GreenVision Xceed Gen2 系列产品进一步优化，赋予城市照明主管部门更多的机会来选择合适的灯具。

### 优点

- 坚固可靠，使用寿命长
- 采用优雅的无翼设计

### 特点

- 系统效能为 140 流明/瓦  $\pm$  10%
- 使用寿命长，在 35°C 环境温度下长达 100,000 小时 (L70)
- 带有 10kV 或 15kV 过载保护设备

### 应用

- 人行道类道路照明 (P1-P6)
- 车道类道路照明 (M1-M6)
- 交通路线和主要行车通道照明
- 城市照明和住宅区照明

# GreenVision Xceed Gen2

## Versions



<b>应用</b>	
机械冲击保护代码	IK08
<b>控制调光</b>	
可调光	是
<b>基本信息</b>	
光罩/透镜类型	PC-MLO
包含的驱动器	是
可燃性标志	F
<b>初始性能</b>	
初始显色指数	>70
<b>机械和壳体</b>	
颜色	灰色

## 适用条件

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别
911401629307	BRP384 LED489/NW 350W 220-240V DW1 PSR	-
911401629407	BRP384 LED476/WW 350W 220-240V DW1 PSR	-
911401629507	BRP384 LED489/NW 350W 220-240V DW2 PSR	-
911401629607	BRP384 LED476/WW 350W 220-240V DW2 PSR	-
911401865697	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DW2 PSR	10%
911401865797	BRP383 LED374/NW 270W 220-240V DW2 PSR	10%
911401865897	BRP383 LED363/NW 260W 220-240V DW2 PSR	10%
911401865997	BRP383 LED338/NW 240W 220-240V DW2 PSR	10%
911401866097	BRP383 LED326/NW 235W 220-240V DW2 PSR	10%
911401866197	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DW2 PSR	10%
911401866297	BRP383 LED292/NW 210W 220-240V DW2 PSR	10%
911401866397	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DW2 PSR	10%
911401866497	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DW2 PSR	10%
911401866597	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DW2 PSR	10%
911401866697	BRP383 LED232/NW 165W 220-240V DW2 PSR	10%
911401866797	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DW2 PSR	10%
911401867697	BRP383 LED368/WW 280W 220-240V DW2 PSR	10%
911401867797	BRP383 LED356/WW 270W 220-240V DW2 PSR	10%

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别
911401867897	BRP383 LED346/WW 260W 220-240V DW2 PSR	10%
911401867997	BRP383 LED322/WW 240W 220-240V DW2 PSR	10%
911401868097	BRP383 LED311/WW 235W 220-240V DW2 PSR	10%
911401868197	BRP383 LED300/WW 225W 220-240V DW2 PSR	10%
911401868297	BRP383 LED278/WW 210W 220-240V DW2 PSR	10%
911401868397	BRP383 LED267/WW 200W 220-240V DW2 PSR	10%
911401868497	BRP383 LED255/WW 190W 220-240V DW2 PSR	10%
911401868597	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DW2 PSR	10%
911401868697	BRP383 LED221/WW 165W 220-240V DW2 PSR	10%
911401868797	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DW2 PSR	10%
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	10%
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	10%
911401866897	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DW2 PSR	10%
911401866997	BRP382 LED181/NW 130W 220-240V DW2 PSR	10%
911401867097	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DW2 PSR	10%
911401868897	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DW2 PSR	10%
911401868997	BRP382 LED172/WW 130W 220-240V DW2 PSR	10%
911401869097	BRP382 LED162/WW 120W 220-240V DW2 PSR	10%

# GreenVision Xceed Gen2

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别
911401867197	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DW2 PSR	10%
911401867297	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DW2 PSR	10%
911401867397	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DW2 PSR	10%
911401867497	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DW2 PSR	10%
911401867597	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DW2 PSR	10%
911401869197	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DW2 PSR	10%
911401869297	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DW2 PSR	10%

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别
911401869397	BRP381 LED116/WW 85W 220-240V DW2 PSR	10%
911401869497	BRP381 LED94/WW 70W 220-240V DW2 PSR	10%
911401869597	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DW2 PSR	10%
911401869697	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DW2 PSR	10%
911401869797	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DW2 PSR	10%
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	10%

## 基本信息

Order Code	Full Product Name	CE 标志	光源颜色	可更换光源
911401629307	BRP384 LED489/NW 350W 220-240V DW1 PSR	CE 标识	740 中性白色	-
911401629407	BRP384 LED476/WW 350W 220-240V DW1 PSR	CE 标识	730 暖白色	-
911401629507	BRP384 LED489/NW 350W 220-240V DW2 PSR	无	740 中性白色	-
911401629607	BRP384 LED476/WW 350W 220-240V DW2 PSR	无	730 暖白色	-
911401865697	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401865797	BRP383 LED374/NW 270W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401865897	BRP383 LED363/NW 260W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401865997	BRP383 LED338/NW 240W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401866097	BRP383 LED326/NW 235W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401866197	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401866297	BRP383 LED292/NW 210W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401866397	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401866497	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401866597	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401866697	BRP383 LED232/NW 165W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401866797	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401867697	BRP383 LED368/WW 280W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401867797	BRP383 LED356/WW 270W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401867897	BRP383 LED346/WW 260W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401867997	BRP383 LED322/WW 240W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否

Order Code	Full Product Name	CE 标志	光源颜色	可更换光源
911401868097	BRP383 LED311/WW 235W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401868197	BRP383 LED300/WW 225W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401868297	BRP383 LED278/WW 210W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401868397	BRP383 LED267/WW 200W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401868497	BRP383 LED255/WW 190W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401868597	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401868697	BRP383 LED221/WW 165W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401868797	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401866897	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401866997	BRP382 LED181/NW 130W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401867097	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401868897	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401868997	BRP382 LED172/WW 130W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401869097	BRP382 LED162/WW 120W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401867197	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401867297	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401867397	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401867497	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否

## GreenVision Xceed Gen2

Order Code	Full Product Name	CE 标志	光源颜色	可更换光源
911401867597	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401869197	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401869297	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401869397	BRP381 LED116/WW 85W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401869497	BRP381 LED94/WW 70W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否

Order Code	Full Product Name	CE 标志	光源颜色	可更换光源
911401869597	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401869697	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	740 中性白色	否
911401869797	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DW2 PSR	CE 标识	730 暖白色	否
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	CE 标识	740 中性白色	否

### 初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量
911401629307	BRP384 LED489/NW 350W 220-240V DW1 PSR	4000 K	48900 lm
911401629407	BRP384 LED476/WW 350W 220-240V DW1 PSR	3000 K	47600 lm
911401629507	BRP384 LED489/NW 350W 220-240V DW2 PSR	4000 K	48900 lm
911401629607	BRP384 LED476/WW 350W 220-240V DW2 PSR	3000 K	47600 lm
911401865697	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DW2 PSR	4000 K	38600 lm
911401865797	BRP383 LED374/NW 270W 220-240V DW2 PSR	4000 K	37400 lm
911401865897	BRP383 LED363/NW 260W 220-240V DW2 PSR	4000 K	36300 lm
911401865997	BRP383 LED338/NW 240W 220-240V DW2 PSR	4000 K	33800 lm
911401866097	BRP383 LED326/NW 235W 220-240V DW2 PSR	4000 K	32600 lm
911401866197	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DW2 PSR	4000 K	31500 lm
911401866297	BRP383 LED292/NW 210W 220-240V DW2 PSR	4000 K	29200 lm
911401866397	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DW2 PSR	4000 K	28000 lm
911401866497	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DW2 PSR	4000 K	26800 lm
911401866597	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DW2 PSR	4000 K	24300 lm
911401866697	BRP383 LED232/NW 165W 220-240V DW2 PSR	4000 K	23200 lm
911401866797	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DW2 PSR	4000 K	22000 lm
911401867697	BRP383 LED368/WW 280W 220-240V DW2 PSR	3000 K	36800 lm
911401867797	BRP383 LED356/WW 270W 220-240V DW2 PSR	3000 K	35600 lm

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量
911401867897	BRP383 LED346/WW 260W 220-240V DW2 PSR	3000 K	34600 lm
911401867997	BRP383 LED322/WW 240W 220-240V DW2 PSR	3000 K	32200 lm
911401868097	BRP383 LED311/WW 235W 220-240V DW2 PSR	3000 K	31100 lm
911401868197	BRP383 LED300/WW 225W 220-240V DW2 PSR	3000 K	30000 lm
911401868297	BRP383 LED278/WW 210W 220-240V DW2 PSR	3000 K	27800 lm
911401868397	BRP383 LED267/WW 200W 220-240V DW2 PSR	3000 K	26700 lm
911401868497	BRP383 LED255/WW 190W 220-240V DW2 PSR	3000 K	25500 lm
911401868597	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DW2 PSR	3000 K	23200 lm
911401868697	BRP383 LED221/WW 165W 220-240V DW2 PSR	3000 K	22100 lm
911401868797	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DW2 PSR	3000 K	21000 lm
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	4000 K	26800 lm
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	3000 K	21000 lm
911401866897	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DW2 PSR	4000 K	19300 lm
911401866997	BRP382 LED181/NW 130W 220-240V DW2 PSR	4000 K	18100 lm
911401867097	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DW2 PSR	4000 K	17000 lm
911401868897	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DW2 PSR	3000 K	18400 lm
911401868997	BRP382 LED172/WW 130W 220-240V DW2 PSR	3000 K	17200 lm
911401869097	BRP382 LED162/WW 120W 220-240V DW2 PSR	3000 K	16200 lm

## GreenVision Xceed Gen2

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量
911401867197	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DW2 PSR	4000 K	14500 lm
911401867297	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DW2 PSR	4000 K	13300 lm
911401867397	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DW2 PSR	4000 K	12200 lm
911401867497	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DW2 PSR	4000 K	9900 lm
911401867597	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DW2 PSR	4000 K	8700 lm
911401869197	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DW2 PSR	3000 K	13800 lm

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量
911401869297	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DW2 PSR	3000 K	12700 lm
911401869397	BRP381 LED116/WW 85W 220-240V DW2 PSR	3000 K	11600 lm
911401869497	BRP381 LED94/WW 70W 220-240V DW2 PSR	3000 K	9400 lm
911401869597	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DW2 PSR	3000 K	8300 lm
911401869697	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DW2 PSR	4000 K	7500 lm
911401869797	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DW2 PSR	3000 K	7100 lm
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	4000 K	9900 lm

