



矩形 LED 高棚灯采用优雅的工业设计，具有经过优化的光学性能和长期可靠性。

GreenPerform 矩形高棚灯

GreenPerform 矩形高棚灯是 GreenPerform 系列的首款 IP65 矩形 LED 高棚灯，该产品采用专用的光学设计，具有出色的系统效能和小巧的尺寸，是针对仓储和物流相关应用的优化解决方案。

优点

- 优化的照明解决方案，营造专业的照明环境
- 易于安装和现场调整
- 可靠的设计和质量管理可确保在使用寿命内性能稳定

特点

- 尺寸小巧，散热经过优化，且符合 IP65 等级标准。
- 超强节能 – 高达 140lm/W
- 在长达 70,000 小时的使用寿命期间，始终保持优质可靠的性能
- 采用经过优化的光学设计，配备独立透镜，实现卓越的炫光控制 (UGR 22) (窄光束) 和最大灯具间距 (HRO)。

应用

- 仓库
- 工厂
- 配送中心
- 会展中心

GreenPerform 矩形高棚灯

Versions



应用	
机械冲击保护代码	IK06
IP 等级	IP65
运营和电气	
输入电压	220-240 V
基本信息	
保护等级 IEC	安全等级 I
光罩/透镜类型	TSDM
初始性能	
初始显色指数 (CRI)	>80
光通量误差	+/-10%
机械和壳体	
颜色	灰色

适用条件

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401500071	BY570P LED100/840 PSD NB CAU	-30 ~ +45°C
911401500171	BY570P LED150/850 PSD NB CAU	-30 ~ +45°C
911401500271	BY570P LED150/840 PSD NB CAU	-30 ~ +45°C
911401585961	BY570P LED100/CW PSU WB GC	-30 to +50 °C
911401586061	BY570P LED100/NW PSU WB GC	-30 to +50 °C
911401586261	BY570P LED100/NW PSU HRO GC	-30 to +50 °C
911401586361	BY570P LED150/CW PSU WB GC	-30 to +50 °C
911401586461	BY570P LED150/NW PSU WB GC	-30 to +50 °C
911401586561	BY570P LED150/CW PSU HRO GC	-30 to +50 °C
911401586661	BY570P LED150/NW PSU HRO GC	-30 to +50 °C
911401587761	BY570P LED150/NW PSD WB GC	-30 ~ +45°C
911401589161	BY570P LED100/CW PSU NB GC	-30 to +50 °C
911401589361	BY570P LED150/CW PSU NB GC	-30 to +50 °C
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	-30 to +50 °C
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	-30 to +50 °C
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
911401591061	BY570P LED100/NW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	-30 to +50 °C
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	-30 to +50 °C
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	-30 ~ +45°C
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	-30 ~ +45°C
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	-30 ~ +45°C
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	-30 ~ +45°C
911401593161	BY570P LED100/CW PSD WB GM	-30 ~ +45°C
911401593261	BY570P LED100/CW PSD HRO GM	-30 ~ +45°C
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	-30 ~ +45°C
911401593461	BY570P LED150/CW PSD HRO GM	-30 ~ +45°C
911401593961	BY570P LED100/CW PSU NB GM	-30 to +50 °C
911401594061	BY570P LED100/NW PSU NB GM	-30 to +50 °C
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	-30 to +50 °C
911401594261	BY570P LED150/CW PSU NB GM	-30 to +50 °C
911401594761	BY570P LED100/CW PSD NB GM	-30 ~ +45°C
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	-30 ~ +45°C
911401594961	BY570P LED150/CW PSD NB GM	-30 ~ +45°C

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401595061	BY570P LED150/NW PSD NB GM	-30 ~ +45°C
911401595561	BY570P LED100/850 PSU WB CAU	-30 to +50 °C
911401595661	BY570P LED100/840 PSU WB CAU	-30 to +50 °C
911401595761	BY570P LED100/850 PSU HRO CAU	-30 to +50 °C
911401595861	BY570P LED100/840 PSU HRO CAU	-30 to +50 °C
911401595961	BY570P LED150/850 PSU WB CAU	-30 to +50 °C
911401596061	BY570P LED150/840 PSU WB CAU	-30 to +50 °C
911401596161	BY570P LED150/850 PSU HRO CAU	-30 to +50 °C
911401596261	BY570P LED150/840 PSU HRO CAU	-30 to +50 °C
911401597561	BY570P LED100/840 PSD WB CAU	-30 ~ +45°C
911401597661	BY570P LED100/840 PSD HRO CAU	-30 ~ +45°C
911401597761	BY570P LED150/840 PSD WB CAU	-30 ~ +45°C
911401597861	BY570P LED150/840 PSD HRO CAU	-30 ~ +45°C
911401598361	BY570P LED100/850 PSD WB CAU	-30 ~ +45°C
911401598461	BY570P LED100/850 PSD HRO CAU	-30 ~ +45°C
911401598561	BY570P LED150/850 PSD WB CAU	-30 ~ +45°C
911401598661	BY570P LED150/850 PSD HRO CAU	-30 ~ +45°C
911401599161	BY570P LED100/850 PSU NB CAU	-30 to +50 °C
911401599261	BY570P LED100/840 PSU NB CAU	-30 to +50 °C
911401599361	BY570P LED150/850 PSU NB CAU	-30 to +50 °C
911401599461	BY570P LED150/840 PSU NB CAU	-30 to +50 °C
911401599961	BY570P LED100/850 PSD NB CAU	-30 ~ +45°C
911401500371	BY570P LED200/850 PSD NB CAU	-30 ~ +45°C
911401500471	BY570P LED200/840 PSD NB CAU	-30 ~ +45°C
911401586761	BY570P LED200/CW PSU WB GC	-30 to +50 °C
911401586861	BY570P LED200/NW PSU WB GC	-30 to +50 °C
911401587061	BY570P LED200/NW PSU HRO GC	-30 to +50 °C
911401587961	BY570P LED200/NW PSD WB GC	-30 ~ +45°C
911401588861	BY570P LED200/CW PSD HRO GC	-30 ~ +45°C
911401590461	BY570P LED200/NW PSD NB GC	-30 ~ +45°C
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	-30 to +50 °C
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	-30 to +50 °C
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	-30 ~ +45°C
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	-30 ~ +45°C
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	-30 ~ +45°C
911401593661	BY570P LED200/CW PSD HRO GM	-30 ~ +45°C
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	-30 to +50 °C
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	-30 to +50 °C
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	-30 ~ +45°C
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	-30 ~ +45°C
911401596361	BY570P LED200/850 PSU WB CAU	-30 to +50 °C
911401596461	BY570P LED200/840 PSU WB CAU	-30 to +50 °C
911401596561	BY570P LED200/865 PSU WB CAU CL	-30 to +50 °C
911401596661	BY570P LED200/840 PSU WB CAU CL	-30 to +50 °C
911401596761	BY570P LED200/850 PSU HRO CAU	-30 to +50 °C
911401596861	BY570P LED200/840 PSU HRO CAU	-30 to +50 °C
911401597961	BY570P LED200/840 PSD WB CAU	-30 ~ +45°C
911401598061	BY570P LED200/840 PSD HRO CAU	-30 ~ +45°C
911401598761	BY570P LED200/850 PSD WB CAU	-30 ~ +45°C
911401598861	BY570P LED200/850 PSD HRO CAU	-30 ~ +45°C

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401599561	BY570P LED200/850 PSU NB CAU	-30 to +50 °C
911401599661	BY570P LED200/840 PSU NB CAU	-30 to +50 °C
911401500571	BY570P LED250/850 PSD NB CAU	-30 ~ +45°C
911401500671	BY570P LED250/840 PSD NB CAU	-30 ~ +45°C
911401587161	BY570P LED250/CW PSU WB GC	-30 to +50 °C
911401587261	BY570P LED250/NW PSU WB GC	-30 to +50 °C
911401587361	BY570P LED250/CW PSU HRO GC	-30 to +50 °C
911401587461	BY570P LED250/NW PSU HRO GC	-30 to +50 °C
911401589761	BY570P LED250/CW PSU NB GC	-30 to +50 °C
911401589861	BY570P LED250/NW PSU NB GC	-30 to +50 °C
911401590661	BY570P LED250/NW PSD NB GC	-30 ~ +45°C
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	-30 to +50 °C
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	-30 to +50 °C
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
911401592261	BY570P LED250/NW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	-30 ~ +45°C
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	-30 ~ +45°C
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	-30 ~ +45°C
911401593861	BY570P LED250/CW PSD HRO GM	-30 ~ +45°C
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	-30 to +50 °C
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	-30 to +50 °C
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	-30 ~ +45°C
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	-30 ~ +45°C
911401596961	BY570P LED250/850 PSU WB CAU	-30 to +50 °C
911401597061	BY570P LED250/840 PSU WB CAU	-30 to +50 °C
911401597161	BY570P LED250/865 PSU WB CAU CL	-30 to +50 °C
911401597261	BY570P LED250/840 PSU WB CAU CL	-30 to +50 °C
911401597361	BY570P LED250/850 PSU HRO CAU	-30 to +50 °C
911401597461	BY570P LED250/840 PSU HRO CAU	-30 to +50 °C
911401598161	BY570P LED250/840 PSD WB CAU	-30 ~ +45°C
911401598261	BY570P LED250/840 PSD HRO CAU	-30 ~ +45°C
911401598961	BY570P LED250/850 PSD WB CAU	-30 ~ +45°C
911401599061	BY570P LED250/850 PSD HRO CAU	-30 ~ +45°C
911401599761	BY570P LED250/850 PSU NB CAU	-30 to +50 °C
911401599861	BY570P LED250/840 PSU NB CAU	-30 to +50 °C

控制调光

Order Code	Full Product Name	可调光	Order Code	Full Product Name	可调光
911401500071	BY570P LED100/840 PSD NB CAU	是	911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	否
911401500171	BY570P LED150/850 PSD NB CAU	是	911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	否
911401500271	BY570P LED150/840 PSD NB CAU	是	911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	否
911401585961	BY570P LED100/CW PSU WB GC	否	911401591061	BY570P LED100/NW PSU HRO GM	否
911401586061	BY570P LED100/NW PSU WB GC	否	911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	否
911401586261	BY570P LED100/NW PSU HRO GC	否	911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	否
911401586361	BY570P LED150/CW PSU WB GC	否	911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	否
911401586461	BY570P LED150/NW PSU WB GC	否	911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	否
911401586561	BY570P LED150/CW PSU HRO GC	否	911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	是
911401586661	BY570P LED150/NW PSU HRO GC	否	911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	是
911401587761	BY570P LED150/NW PSD WB GC	是	911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	是
911401589161	BY570P LED100/CW PSU NB GC	否	911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	是
911401589361	BY570P LED150/CW PSU NB GC	否	911401593161	BY570P LED100/CW PSD WB GM	是

GreenPerform 矩形高棚灯

Order Code	Full Product Name	可调光
911401593261	BY570P LED100/CW PSD HRO GM	是
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	是
911401593461	BY570P LED150/CW PSD HRO GM	是
911401593961	BY570P LED100/CW PSU NB GM	否
911401594061	BY570P LED100/NW PSU NB GM	否
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	否
911401594261	BY570P LED150/NW PSU NB GM	否
911401594761	BY570P LED100/CW PSD NB GM	是
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	是
911401594961	BY570P LED150/CW PSD NB GM	是
911401595061	BY570P LED150/NW PSD NB GM	是
911401595561	BY570P LED100/850 PSU WB CAU	否
911401595661	BY570P LED100/840 PSU WB CAU	否
911401595761	BY570P LED100/850 PSU HRO CAU	否
911401595861	BY570P LED100/840 PSU HRO CAU	否
911401595961	BY570P LED150/850 PSU WB CAU	否
911401596061	BY570P LED150/840 PSU WB CAU	否
911401596161	BY570P LED150/850 PSU HRO CAU	否
911401596261	BY570P LED150/840 PSU HRO CAU	否
911401597561	BY570P LED100/840 PSD WB CAU	是
911401597661	BY570P LED100/840 PSD HRO CAU	是
911401597761	BY570P LED150/840 PSD WB CAU	是
911401597861	BY570P LED150/840 PSD HRO CAU	是
911401598361	BY570P LED100/850 PSD WB CAU	是
911401598461	BY570P LED100/850 PSD HRO CAU	是
911401598561	BY570P LED150/850 PSD WB CAU	是
911401598661	BY570P LED150/850 PSD HRO CAU	是
911401599161	BY570P LED100/850 PSU NB CAU	否
911401599261	BY570P LED100/840 PSU NB CAU	否
911401599361	BY570P LED150/850 PSU NB CAU	否
911401599461	BY570P LED150/840 PSU NB CAU	否
911401599961	BY570P LED100/850 PSD NB CAU	是
911401500371	BY570P LED200/850 PSD NB CAU	是
911401500471	BY570P LED200/840 PSD NB CAU	是
911401586761	BY570P LED200/CW PSU WB GC	否
911401586861	BY570P LED200/NW PSU WB GC	否
911401587061	BY570P LED200/NW PSU HRO GC	否
911401587961	BY570P LED200/NW PSD WB GC	是
911401588861	BY570P LED200/CW PSD HRO GC	是
911401590461	BY570P LED200/NW PSD NB GC	是
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	否
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	否
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	否
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	否
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	是
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	是
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	是
911401593661	BY570P LED200/CW PSD HRO GM	是
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	否
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	是
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	是
911401596361	BY570P LED200/850 PSU WB CAU	否
911401596461	BY570P LED200/840 PSU WB CAU	否
911401596561	BY570P LED200/865 PSU WB CAU CL	否
911401596661	BY570P LED200/840 PSU WB CAU CL	否
911401596761	BY570P LED200/850 PSU HRO CAU	否
911401596861	BY570P LED200/840 PSU HRO CAU	否
911401597961	BY570P LED200/840 PSD WB CAU	是
911401598061	BY570P LED200/840 PSD HRO CAU	是
911401598761	BY570P LED200/850 PSD WB CAU	是
911401598861	BY570P LED200/850 PSD HRO CAU	是
911401599561	BY570P LED200/850 PSU NB CAU	否
911401599661	BY570P LED200/840 PSU NB CAU	否
911401500571	BY570P LED250/850 PSD NB CAU	是
911401500671	BY570P LED250/840 PSD NB CAU	是
911401587161	BY570P LED250/CW PSU WB GC	否
911401587261	BY570P LED250/NW PSU WB GC	否
911401587361	BY570P LED250/CW PSU HRO GC	否
911401587461	BY570P LED250/NW PSU HRO GC	否
911401589761	BY570P LED250/CW PSU NB GC	否
911401589861	BY570P LED250/NW PSU NB GC	否
911401590661	BY570P LED250/NW PSD NB GC	是
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	否
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	否
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	否
911401592261	BY570P LED250/NW PSU HRO GM	否
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	是
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	是
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	是
911401593861	BY570P LED250/CW PSD HRO GM	是
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	否
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	否
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	是
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	是
911401596961	BY570P LED250/850 PSU WB CAU	否
911401597061	BY570P LED250/840 PSU WB CAU	否
911401597161	BY570P LED250/865 PSU WB CAU CL	否
911401597261	BY570P LED250/840 PSU WB CAU CL	否
911401597361	BY570P LED250/850 PSU HRO CAU	否
911401597461	BY570P LED250/840 PSU HRO CAU	否
911401598161	BY570P LED250/840 PSD WB CAU	是
911401598261	BY570P LED250/840 PSD HRO CAU	是
911401598961	BY570P LED250/850 PSD WB CAU	是
911401599061	BY570P LED250/850 PSD HRO CAU	是
911401599761	BY570P LED250/850 PSU NB CAU	否
911401599861	BY570P LED250/840 PSU NB CAU	否

基本信息

GreenPerform 矩形高棚灯

Order Code	Full Product Name	CE 标志	Order Code	Full Product Name	CE 标志
911401500071	BY570P LED100/840 PSD NB CAU	无	911401598661	BY570P LED150/850 PSD HRO CAU	无
911401500171	BY570P LED150/850 PSD NB CAU	无	911401599161	BY570P LED100/850 PSU NB CAU	无
911401500271	BY570P LED150/840 PSD NB CAU	无	911401599261	BY570P LED100/840 PSU NB CAU	无
911401585961	BY570P LED100/CW PSU WB GC	无	911401599361	BY570P LED150/850 PSU NB CAU	无
911401586061	BY570P LED100/NW PSU WB GC	无	911401599461	BY570P LED150/840 PSU NB CAU	无
911401586261	BY570P LED100/NW PSU HRO GC	无	911401599961	BY570P LED100/850 PSD NB CAU	无
911401586361	BY570P LED150/CW PSU WB GC	无	911401500371	BY570P LED200/850 PSD NB CAU	无
911401586461	BY570P LED150/NW PSU WB GC	无	911401500471	BY570P LED200/840 PSD NB CAU	无
911401586561	BY570P LED150/CW PSU HRO GC	无	911401586761	BY570P LED200/CW PSU WB GC	无
911401586661	BY570P LED150/NW PSU HRO GC	无	911401586861	BY570P LED200/NW PSU WB GC	无
911401587761	BY570P LED150/NW PSD WB GC	无	911401587061	BY570P LED200/NW PSU HRO GC	无
911401589161	BY570P LED100/CW PSU NB GC	无	911401587961	BY570P LED200/NW PSD WB GC	无
911401589361	BY570P LED150/CW PSU NB GC	无	911401588861	BY570P LED200/CW PSD HRO GC	无
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	CE 标识	911401590461	BY570P LED200/NW PSD NB GC	无
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	CE 标识	911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	CE 标识
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	CE 标识	911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	CE 标识
911401591061	BY570P LED100/NW PSU HRO GM	CE 标识	911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	CE 标识
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	CE 标识	911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	CE 标识
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	CE 标识	911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	CE 标识
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	CE 标识	911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	CE 标识
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	CE 标识	911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	CE 标识
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	CE 标识	911401593661	BY570P LED200/CW PSD HRO GM	CE 标识
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	CE 标识	911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	CE 标识
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	CE 标识	911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	CE 标识
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	CE 标识	911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	CE 标识
911401593161	BY570P LED100/CW PSD WB GM	CE 标识	911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	CE 标识
911401593261	BY570P LED100/CW PSD HRO GM	CE 标识	911401596361	BY570P LED200/850 PSU WB CAU	无
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	CE 标识	911401596461	BY570P LED200/840 PSU WB CAU	无
911401593461	BY570P LED150/CW PSD HRO GM	CE 标识	911401596561	BY570P LED200/865 PSU WB CAU CL	无
911401593961	BY570P LED100/CW PSU NB GM	CE 标识	911401596661	BY570P LED200/840 PSU WB CAU CL	无
911401594061	BY570P LED100/NW PSU NB GM	CE 标识	911401596761	BY570P LED200/850 PSU HRO CAU	无
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	CE 标识	911401596861	BY570P LED200/840 PSU HRO CAU	无
911401594261	BY570P LED150/NW PSU NB GM	CE 标识	911401597961	BY570P LED200/840 PSD WB CAU	无
911401594761	BY570P LED100/CW PSD NB GM	CE 标识	911401598061	BY570P LED200/840 PSD HRO CAU	无
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	CE 标识	911401598761	BY570P LED200/850 PSD WB CAU	无
911401594961	BY570P LED150/CW PSD NB GM	CE 标识	911401598861	BY570P LED200/850 PSD HRO CAU	无
911401595061	BY570P LED150/NW PSD NB GM	CE 标识	911401599561	BY570P LED200/850 PSU NB CAU	无
911401595561	BY570P LED100/850 PSU WB CAU	无	911401599661	BY570P LED200/840 PSU NB CAU	无
911401595661	BY570P LED100/840 PSU WB CAU	无	911401500571	BY570P LED250/850 PSD NB CAU	无
911401595761	BY570P LED100/850 PSU HRO CAU	无	911401500671	BY570P LED250/840 PSD NB CAU	无
911401595861	BY570P LED100/840 PSU HRO CAU	无	911401587161	BY570P LED250/CW PSU WB GC	无
911401595961	BY570P LED150/850 PSU WB CAU	无	911401587261	BY570P LED250/NW PSU WB GC	无
911401596061	BY570P LED150/840 PSU WB CAU	无	911401587361	BY570P LED250/CW PSU HRO GC	无
911401596161	BY570P LED150/850 PSU HRO CAU	无	911401587461	BY570P LED250/NW PSU HRO GC	无
911401596261	BY570P LED150/840 PSU HRO CAU	无	911401589761	BY570P LED250/CW PSU NB GC	无
911401597561	BY570P LED100/840 PSD WB CAU	无	911401589861	BY570P LED250/NW PSU NB GC	无
911401597661	BY570P LED100/840 PSD HRO CAU	无	911401590661	BY570P LED250/NW PSD NB GC	无
911401597761	BY570P LED150/840 PSD WB CAU	无	911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	CE 标识
911401597861	BY570P LED150/840 PSD HRO CAU	无	911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	CE 标识
911401598361	BY570P LED100/850 PSD WB CAU	无	911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	CE 标识
911401598461	BY570P LED100/850 PSD HRO CAU	无	911401592261	BY570P LED250/NW PSU HRO GM	CE 标识
911401598561	BY570P LED150/850 PSD WB CAU	无	911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	CE 标识

GreenPerform 矩形高棚灯

Order Code	Full Product Name	CE 标志
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	CE 标识
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	CE 标识
911401593861	BY570P LED250/CW PSD HRO GM	CE 标识
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	CE 标识
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	CE 标识
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	CE 标识
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	CE 标识
911401596961	BY570P LED250/850 PSU WB CAU	无
911401597061	BY570P LED250/840 PSU WB CAU	无
911401597161	BY570P LED250/865 PSU WB CAU CL	无

Order Code	Full Product Name	CE 标志
911401597261	BY570P LED250/840 PSU WB CAU CL	无
911401597361	BY570P LED250/850 PSU HRO CAU	无
911401597461	BY570P LED250/840 PSU HRO CAU	无
911401598161	BY570P LED250/840 PSD WB CAU	无
911401598261	BY570P LED250/840 PSD HRO CAU	无
911401598961	BY570P LED250/850 PSD WB CAU	无
911401599061	BY570P LED250/850 PSD HRO CAU	无
911401599761	BY570P LED250/850 PSU NB CAU	无
911401599861	BY570P LED250/840 PSU NB CAU	无

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正	初始 LED	初始输入	
		色温	灯具效能	初始光通量	功率
911401500071	BY570P LED100/840 PSD NB CAU	4000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401500171	BY570P LED150/850 PSD NB CAU	5000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401500271	BY570P LED150/840 PSD NB CAU	4000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401585961	BY570P LED100/CW PSU WB GC	6500 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401586061	BY570P LED100/NW PSU WB GC	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401586261	BY570P LED100/NW PSU HRO GC	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401586361	BY570P LED150/CW PSU WB GC	6500 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401586461	BY570P LED150/NW PSU WB GC	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401586561	BY570P LED150/CW PSU HRO GC	6500 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401586661	BY570P LED150/NW PSU HRO GC	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401587761	BY570P LED150/NW PSD WB GC	4000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401589161	BY570P LED100/CW PSU NB GC	6500 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401589361	BY570P LED150/CW PSU NB GC	6500 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	6500 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	6500 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401591061	BY570P LED100/NW PSU HRO GM	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	6500 K	135 lm/W	15000 lm	111 W

Order Code	Full Product Name	初始校正	初始 LED	初始输入	
		色温	灯具效能	初始光通量	功率
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	6500 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	4000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	4000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	4000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	4000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401593161	BY570P LED100/CW PSD WB GM	6500 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401593261	BY570P LED100/CW PSD HRO GM	6500 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	6500 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401593461	BY570P LED150/CW PSD HRO GM	6500 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401593961	BY570P LED100/CW PSU NB GM	6500 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401594061	BY570P LED100/NW PSU NB GM	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	6500 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401594261	BY570P LED150/NW PSU NB GM	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401594761	BY570P LED100/CW PSD NB GM	6500 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	4000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401594961	BY570P LED150/CW PSD NB GM	6500 K	126 lm/W	15000 lm	119 W

GreenPerform 矩形高棚灯

Order Code	Full Product Name	初始校正 色温	初始 LED 灯具效能	初始光通量	初始输入 功率
911401595061	BY570P LED150/NW PSD NB GM	4000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401595561	BY570P LED100/850 PSU WB CAU	5000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401595661	BY570P LED100/840 PSU WB CAU	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401595761	BY570P LED100/850 PSU HRO CAU	5000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401595861	BY570P LED100/840 PSU HRO CAU	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401595961	BY570P LED150/850 PSU WB CAU	5000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401596061	BY570P LED150/840 PSU WB CAU	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401596161	BY570P LED150/850 PSU HRO CAU	5000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401596261	BY570P LED150/840 PSU HRO CAU	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401597561	BY570P LED100/840 PSD WB CAU	4000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401597661	BY570P LED100/840 PSD HRO CAU	4000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401597761	BY570P LED150/840 PSD WB CAU	4000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401597861	BY570P LED150/840 PSD HRO CAU	4000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401598361	BY570P LED100/850 PSD WB CAU	5000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401598461	BY570P LED100/850 PSD HRO CAU	5000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401598561	BY570P LED150/850 PSD WB CAU	5000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401598661	BY570P LED150/850 PSD HRO CAU	5000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
911401599161	BY570P LED100/850 PSU NB CAU	5000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401599261	BY570P LED100/840 PSU NB CAU	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
911401599361	BY570P LED150/850 PSU NB CAU	5000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401599461	BY570P LED150/840 PSU NB CAU	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
911401599961	BY570P LED100/850 PSD NB CAU	5000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
911401500371	BY570P LED200/850 PSD NB CAU	5000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401500471	BY570P LED200/840 PSD NB CAU	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401586761	BY570P LED200/CW PSU WB GC	6500 K	139 lm/W	20000 lm	144 W

Order Code	Full Product Name	初始校正 色温	初始 LED 灯具效能	初始光通量	初始输入 功率
911401586861	BY570P LED200/NW PSU WB GC	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401587061	BY570P LED200/NW PSU HRO GC	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401587961	BY570P LED200/NW PSD WB GC	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401588861	BY570P LED200/CW PSD HRO GC	6500 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401590461	BY570P LED200/NW PSD NB GC	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	6500 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	6500 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	6500 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401593661	BY570P LED200/CW PSD HRO GM	6500 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	6500 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	6500 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401596361	BY570P LED200/850 PSU WB CAU	5000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401596461	BY570P LED200/840 PSU WB CAU	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401596561	BY570P LED200/865 PSU WB CAU CL	6500 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401596661	BY570P LED200/840 PSU WB CAU CL	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401596761	BY570P LED200/850 PSU HRO CAU	5000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401596861	BY570P LED200/840 PSU HRO CAU	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401597961	BY570P LED200/840 PSD WB CAU	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401598061	BY570P LED200/840 PSD HRO CAU	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W

GreenPerform 矩形高棚灯

Order Code	Full Product Name	初始校正 色温	初始 LED 灯具效能	初始光通量	初始输入 功率
911401598761	BY570P LED200/850 PSD WB CAU	5000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401598861	BY570P LED200/850 PSD HRO CAU	5000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
911401599561	BY570P LED200/850 PSU NB CAU	5000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401599661	BY570P LED200/840 PSU NB CAU	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
911401500571	BY570P LED250/850 PSD NB CAU	5000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401500671	BY570P LED250/840 PSD NB CAU	4000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401587161	BY570P LED250/CW PSU WB GC	6500 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401587261	BY570P LED250/NW PSU WB GC	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401587361	BY570P LED250/CW PSU HRO GC	6500 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401587461	BY570P LED250/NW PSU HRO GC	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401589761	BY570P LED250/CW PSU NB GC	6500 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401589861	BY570P LED250/NW PSU NB GC	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401590661	BY570P LED250/NW PSD NB GC	4000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	6500 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	6500 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401592261	BY570P LED250/NW PSU HRO GM	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	4000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	4000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W

Order Code	Full Product Name	初始校正 色温	初始 LED 灯具效能	初始光通量	初始输入 功率
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	6500 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401593861	BY570P LED250/CW PSD HRO GM	6500 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	6500 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	6500 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	4000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401596961	BY570P LED250/850 PSU WB CAU	5000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401597061	BY570P LED250/840 PSU WB CAU	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401597161	BY570P LED250/865 PSU WB CAU CL	6500 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401597261	BY570P LED250/840 PSU WB CAU CL	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401597361	BY570P LED250/850 PSU HRO CAU	5000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401597461	BY570P LED250/840 PSU HRO CAU	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401598161	BY570P LED250/840 PSD WB CAU	4000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401598261	BY570P LED250/840 PSD HRO CAU	4000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401598961	BY570P LED250/850 PSD WB CAU	5000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401599061	BY570P LED250/850 PSD HRO CAU	5000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
911401599761	BY570P LED250/850 PSU NB CAU	5000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
911401599861	BY570P LED250/840 PSU NB CAU	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W

