



TrueForce LED 公共 (道路 - SON)

TrueForce LED Road 68W E40 740 MV

Philips TrueForce LED 路灯提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯。这些灯具为 HID 替换品带来了 LED 的能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后，可以将 TrueForce LED 路灯轻松改装到现有系统中，无需更换灯具的镇流器或反射镜，而且还能提高照明质量。

产品数据

基本信息	
底座	E40 [E40]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	50000 h
切换循环	50000X
技术类型	68-150W Sphere
照明科技	
颜色代码	740 [CCT 4000K]
光通量 (标称)	12000 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	176.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	70
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	68 W
灯具电流 (最大)	635 mA
灯具电流 (最小)	290 mA
瓦数相当	150 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.9
电压 (标称)	120-277 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	60 °C
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
灯泡外观	透明
灯泡外形	T 形


TrueForce LED 公共 (道路 - SON)

应用	
Energy Efficiency Class	C
能耗 kWh/1000 h	68 kWh
	421454

产品参数	
完整产品代码	871869970585500
订单产品名称	TrueForce LED Road 68W E40 740 MV

EAN/UPC - 产品	8718699705855
订购代码	929002277708
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929002277708
SAP 净重 (每件)	0.586 kg


二维绘图




TForce LED Road 120-68W E40 740 MV

Product	D	C
TrueForce LED Road 68W E40 740 MV	71 mm	262 mm


光度数据



LEDTForce Road 68W Tshape E40





LEDTForce Road 68W Tshape E40 740



LEDTForce Road 68W Tshape E40 740

TrueForce LED 公共 (道路 - SON)

寿命



50K

50K

