



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

新款 Philips Trueforce Core LED HPL 灯具提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯具。; 这代新产品为 HID 替换品带来了 LED 的全部能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。此外，它们在尺寸和光分布方面与其他 HID 灯具如出一辙，因此您甚至感觉不到它们的区别。这全部归功于我们的大功率 LED 灯丝技术。; 另外，其独特的 IP65 设计意味着它既可以用于室外应用，也可以用于室内。

产品数据


基本信息		运营和电气	
底盖	E27 [E27]	输入频率	50 至 60 Hz
符合欧盟 RoHS 规范	是	Power (Rated) (Nom)	36 W
标称寿命 (标称)	25000 h	灯具电流 (标称)	165 mA
切换循环	15000X	瓦数相当	125 W
技术类型	36-125W	启动时间 (标称)	0.5 s
光通量测量参考	Sphere	60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
照明科技		功率系数 (标称)	0.9
颜色代码	840 [CCT 4000K]	电压 (标称)	220-240 V
光束角度 (标称)	300 °	温度	
光通量 (标称)	6000 lm	最大外壳温度 (标称)	60 °C
颜色名称	冷白色 (CW)	控制调光	
相关色温 (标称)	4000 K	可调光	否
光效 (额定) (标称)	166.00 lm/W	机械和壳体	
颜色一致性	<6	灯泡外观	磨砂
显色指数 (标称)	80		
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %		

Trueforce CorePro LED HPL

灯泡外形	ED90.
应用	
能效等级	C
能耗 kWh/1000 h	36 kWh
EPREL 注册编号	403655
产品参数	
完整产品代码	871951429929000

订单产品名称	TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR
EAN/UPC - 产品	8719514299290
订购代码	929002481302
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929002481302
SAP 净重 (每件)	0.204 kg


二维绘图




Tforce 37W 6000lm 4000K E27 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	90 mm	245 mm

光度数据




LEDTForce 36W ED90 E27 840



LEDTForce 36W ED90 E40 840


Trueforce CorePro LED HPL

光度数据




LEDTForce 36W ED90 E27

寿命



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

