



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

新款 Philips Trueforce Core LED HPL 灯具提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯具。; 这代新产品为 HID 替换品带来了 LED 的全部能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。此外，它们在尺寸和光分布方面与其他 HID 灯具如出一辙，因此您甚至感觉不到它们的区别。这全部归功于我们的大功率 LED 灯丝技术。; 另外，其独特的 IP65 设计意味着它既可以用于室外应用，也可以用于室内。

产品数据


基本信息		运营和电气	
底座	E40 [E40]	输入频率	50 至 60 Hz
符合欧盟 RoHS 规范	是	Power (Rated) (Nom)	36 W
标称寿命 (标称)	25000 h	灯具电流 (标称)	165 mA
切换循环	15000X	瓦数相当	125 W
技术类型	36-125W	启动时间 (标称)	0.5 s
光通量测量参考	Sphere	60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
		功率系数 (标称)	0.9
		电压 (标称)	220-240 V
照明科技		温度	
颜色代码	830 [CCT 3000K]	最大外壳温度 (标称)	60 °C
光束角度 (标称)	300 °		
光通量 (标称)	5500 lm	控制调光	
颜色名称	白色 (WH)	可调光	否
相关色温 (标称)	3000 K		
光效 (额定) (标称)	152.00 lm/W	机械和壳体	
颜色一致性	<6	灯泡外观	磨砂
显色指数 (标称)	80		
标称使用寿命结束时灯的光通量维持率 (标称)	70 %		

Trueforce CorePro LED HPL

灯泡外形	ED90.
应用	
能效等级	D
能耗 kWh/1000 h	36 kWh
EPREL 注册编号	403656
产品参数	
完整产品代码	871951429931300

订单产品名称	TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
EAN/UPC - 产品	8719514299313
订购代码	929002481402
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929002481402
SAP 净重 (每件)	0.190 kg


二维绘图




TForce 37W 5700lm 3000K E40 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	90 mm	230 mm

光度数据




LEDTForce 36W ED90 E40 830



LEDTForce 36W ED90 E40 830


Trueforce CorePro LED HPL

光度数据




LEDTForce 36W ED90 E27

寿命



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

