



# Trueforce CorePro LED HPL

## TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

新款 Philips Trueforce Core LED HPL 灯具提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯具。; 这代新产品为 HID 替换品带来了 LED 的全部能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。此外，它们在尺寸和光分布方面与其他 HID 灯具如出一辙，因此您甚至感觉不到它们的区别。这全部归功于我们的大功率 LED 灯丝技术。; 另外，其独特的 IP65 设计意味着它既可以用于室外应用，也可以用于室内。

### 产品数据


基本信息		运营和电气	
底盖	E40 [ E40]	输入频率	50 至 60 Hz
符合欧盟 RoHS 规范	是	Power (Rated) (Nom)	36 W
标称寿命 (标称)	25000 h	灯具电流 (标称)	165 mA
切换循环	15000X	瓦数相当	125 W
技术类型	36-125W	启动时间 (标称)	0.5 s
	Sphere	60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
		功率系数 (标称)	0.9
		电压 (标称)	220-240 V
照明科技		温度	
颜色代码	840 [ CCT 4000K]	最大外壳温度 (标称)	60 °C
光束角度 (标称)	300 °		
光通量 (标称)	6000 lm	控制调光	
颜色名称	冷白色 (CW)	可调光	否
相关色温 (标称)	4000 K	机械和壳体	
光效 (额定) (标称)	166.00 lm/W	灯泡外观	磨砂
颜色一致性	<6		
显色指数 (标称)	80		
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %		

# Trueforce CorePro LED HPL

灯泡外形	ED90.
<b>应用</b>	
Energy Efficiency Class	C
能耗 kWh/1000 h	36 kWh
	403657
<b>产品参数</b>	
完整产品代码	871951429933700

订单产品名称	TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
EAN/UPC - 产品	8719514299337
订购代码	929002481502
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929002481502
SAP 净重 (每件)	0.190 kg


## 二维绘图




Tforce 37W 6000lm 4000K E40 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	90 mm	230 mm

## 光度数据




LEDTForce 36W ED90 E40 840



LEDTForce 36W ED90 E40 840

# Trueforce CorePro LED HPL

## 光度数据




LEDTForce 36W ED90 E27

## 寿命



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

