



# Trueforce CorePro LED HPL

## TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

新款 Philips Trueforce Core LED HPL 灯具提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯具。;这代新产品为 HID 替代品带来了 LED 的全部能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。此外，它们在尺寸和光分布方面与其他 HID 灯具如出一辙，因此您甚至感觉不到它们的区别。这全部归功于我们的大功率 LED 灯丝技术。;另外，其独特的 IP65 设计意味着它既可以用于室外应用，也可以用于室内。

### 产品数据

基本信息		Power (Rated) (Nom)	
底盖	E27 [ E27]	Power (Rated) (Nom)	26 W
符合欧盟 RoHS 规范	是	灯具电流 (标称)	120 mA
标称寿命 (标称)	25000 h	瓦数相当	70 W
切换循环	15000X	启动时间 (标称)	0.5 s
	Sphere	60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
		功率系数 (标称)	0.9
		电压 (标称)	220-240 V
照明科技		温度	
颜色代码	730 [ CCT 3000K]	最大外壳温度 (标称)	66.4 °C
光通量 (标称)	4200 lm		
颜色名称	白色 (WH)	控制调光	
相关色温 (标称)	3000 K	可调光	否
光效 (额定) (标称)	161.00 lm/W		
颜色一致性	<6	机械和壳体	
显色指数 (标称)	70	灯泡外观	透明
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %	灯泡外形	T 形
运营和电气			
输入频率	50 至 60 Hz		


# Trueforce CorePro LED HPL

应用	
Energy Efficiency Class	C
能耗 kWh/1000 h	26 kWh
	574357

产品参数	
完整产品代码	871951431629400
订单产品名称	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

EAN/UPC - 产品	8719514316294
订购代码	929002485002
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929002485002
SAP 净重 (每件)	0.100 kg



## 二维绘图



TForce 25W 4300lm 3000K E27 ND


**Product**  
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

## 光度数据



LEDTForce Core road 26W Tshape E27 730-GUL



LEDTForce Core road 17W Tshape E27-LDD



LEDTForce Core road 26W Tshape E27 730-POC

# Trueforce CorePro LED HPL

## 寿命



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

