



# Trueforce CorePro LED HPL

## TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

新款 Philips Trueforce Core LED HPL 灯具提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯具。;这代新产品为 HID 替换品带来了 LED 的全部能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。此外，它们在尺寸和光分布方面与其他 HID 灯具如出一辙，因此您甚至感觉不到它们的区别。这全部归功于我们的大功率 LED 灯丝技术。;另外，其独特的 IP65 设计意味着它既可以用于室外应用，也可以用于室内。

### 产品数据

| 基本信息                  |                  | Power (Rated) (Nom) |           |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 底盖                    | E27 [ E27]       | Power (Rated) (Nom) | 26 W      |
| 符合欧盟 RoHS 规范          | 是                | 灯具电流 (标称)           | 120 mA    |
| 标称寿命 (标称)             | 25000 h          | 瓦数相当                | 70 W      |
| 切换循环                  | 15000X           | 启动时间 (标称)           | 0.5 s     |
|                       | Sphere           | 60% 灯光下的预热时间 (标称)   | 0.5 s     |
|                       |                  | 功率系数 (标称)           | 0.9       |
|                       |                  | 电压 (标称)             | 220-240 V |
| 照明科技                  |                  | 温度                  |           |
| 颜色代码                  | 740 [ CCT 4000K] | 最大外壳温度 (标称)         | 66.4 °C   |
| 光通量 (标称)              | 4500 lm          |                     |           |
| 颜色名称                  | 冷白色 (CW)         | 控制调光                |           |
| 相关色温 (标称)             | 4000 K           | 可调光                 | 否         |
| 光效 (额定) (标称)          | 173.00 lm/W      |                     |           |
| 颜色一致性                 | <6               | 机械和壳体               |           |
| 显色指数 (标称)             | 70               | 灯泡外观                | 透明        |
| 标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称) | 70 %             | 灯泡外形                | T 形       |
| 运营和电气                 |                  |                     |           |
| 输入频率                  | 50 至 60 Hz       |                     |           |

# Trueforce CorePro LED HPL

## 应用


|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Energy Efficiency Class | C      |
| 能耗 kWh/1000 h           | 26 kWh |
|                         | 574358 |

## 产品参数

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 完整产品代码 | 871951431631700                     |
| 订单产品名称 | TForce Core LED road 26W 740 E27 MV |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN/UPC - 产品      | 8719514316317 |
| 订购代码              | 929002485102  |
| SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1             |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数  | 6             |
| SAP 材料            | 929002485102  |
| SAP 净重 (每件)       | 0.100 kg      |

## 二维绘图




Tforce 25W 4500lm 4000K E27 ND


## Product

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV


## 光度数据



LEDTForce Core road 26W Tshape E27 740-POC



LEDTForce Core road 17W Tshape E27-LDD





Calculator Performance 01 Page 1 of 10 Page 11

LEDTForce Core road 26W Tshape E27 740-GUL

# Trueforce CorePro LED HPL

## 寿命



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

