



产品描述

MASTER SDW-TG 小型

系列高光效放电灯,用于 MASTERColour CDM-T 光源的小型开放式灯具

优点

- 还生鲜水果鲜艳的颜色,提高顾客的购买欲望
- 优异的红黄色还原能力,特别适合照射红色物体,如番茄,橘子,肉类,面包,皮具,红木家具等
- 卓越的颜色稳定性和一致性,提升和维护商铺的整体形象
- 舒适温馨的家庭氛围,给您的客户宾至如归的感觉:色温 2500K
- 更自由的商铺灯光设计
- 任意燃点位置,更自由的灯光设计
- CDM-T 同样尺寸(不同灯头,防止系统安装错误),可用于同一款式灯具,保持店铺形象的一致性
- 保护被照物体:UV 防护
- 节能省电
- 高光效:2 倍于卤钨灯
- 长寿命:6 倍于卤钨灯,大大节省灯管替换成本
- 热量低:比卤钨灯减少 30%

特点

- 暖白光,良好的显色性,对红色表现更出众
- 设计的光源适用于 MASTERColour CDM-T 光源的灯具
- 防紫外线玻壳可减小商品褪色的危险

应用

- 商业照明,环境照明,重点照明
- 超市生鲜水果区,皮具店,面包店,肉店,水果店,家具店
- 室内公共场所需营造家庭氛围的照明

安全提示


- Use only with dedicated Philips control gear
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

MASTER SDW-TG 小型

Versions



二维绘图



| Product | D (max) | D | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|--|---------|---------|------------|---------|---------|-------|---------|
| MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-11CT/12 | 20 mm | 0.75 in | 18 mm | 54.5 mm | 57.5 mm | 56 | 110 mm |
| MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12 | 20 mm | 0.75 in | 14.5 mm | 53.5 mm | 56.5 mm | 55 mm | 103 mm |

MASTER SDW-TG 小型

应用

能效标签 (EEL) B

控制调光

可调光 否

基本信息

底盖 GX12-1

50% 故障条件下的使用寿命 (标称) 10000 h

操作位置 UNIVERSAL

系统说明 na

照明科技

颜色代码 825

颜色名称 金色 白色

相关色温 (标称) 2500 K

显色指数 (最小) 80

10000 小时下的光通维持率 (最低) 65 %

10000 小时下的光通维持率 (标称) 75 %

2000 小时下的光通维持率 (最低) 85 %

2000 小时下的光通维持率 (标称) 95 %

5000 小时下的光通维持率 (最低) 75 %

机械和壳体

灯泡外观 透明

灯泡材料 -

灯泡外形 T19

应用

| Order Code | Full Product Name | 能耗 kWh/1000 h | 汞 (Hg) 含量 (标称) |
|--------------|---|---------------|----------------|
| 928158905131 | MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 109 kWh | 15.2 mg |
| 928159905131 | MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 | 59 kWh | 5.7 mg |

运营和电气 (1/2)

| Order Code | Full Product Name | 电压 (最高) | 电压 (最低) | 电压 (标称) | 功率 (额定) (标称) |
|--------------|---|---------|---------|---------|--------------|
| 928158905131 | MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 98 V | 84 V | 91 V | 102.0 W |

| Order Code | Full Product Name | 电压 (最高) | 电压 (最低) | 电压 (标称) | 功率 (额定) (标称) |
|--------------|--|---------|---------|---------|--------------|
| 928159905131 | MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 | 90 V | 78 V | 85 V | 54.0 W |

运营和电气 (2/2)

| Order Code | Full Product Name | 重新点火时间 (分钟) (最大) |
|--------------|---|------------------|
| 928158905131 | MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 1.5 min |

| Order Code | Full Product Name | 重新点火时间 (分钟) (最大) |
|--------------|--|------------------|
| 928159905131 | MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 | 1.0 min |

基本信息

| Order Code | Full Product Name | 20% 故障条件下的使用寿命 (标称) | 5% 故障条件下的使用寿命 (标称) |
|--------------|---|---------------------|--------------------|
| 928158905131 | MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 8000 h | 5000 h |

| Order Code | Full Product Name | 20% 故障条件下的使用寿命 (标称) | 5% 故障条件下的使用寿命 (标称) |
|--------------|--|---------------------|--------------------|
| 928159905131 | MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 | 9000 h | 7000 h |

灯具设计要求

| Order Code | Full Product Name | 灯泡温度 (最高) |
|--------------|---|-----------|
| 928158905131 | MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 650 °C |

| Order Code | Full Product Name | 灯泡温度 (最高) |
|--------------|--|-----------|
| 928159905131 | MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 | 500 °C |

MASTER SDW-TG 小型

照明科技 (1/2)

| Order Code | Full Product Name | 5000 小时下的 | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 色度坐标 X (标称) | 色度坐标 Y (标称) | 显色指数 (标称) | 光通维持率 (标 称) |
| 928158905131 | MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 469 | 406 | 82 | 80 % |

| Order Code | Full Product Name | 5000 小时下的 | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 色度坐标 X (标称) | 色度坐标 Y (标称) | 显色指数 (标称) | 光通维持率 (标 称) |
| 928159905131 | MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 | 468 | 408 | 81 | 85 % |

照明科技 (2/2)

| Order Code | Full Product Name | 光效 (额定) | 光通量 (额定) | 光通量 (额定) |
|--------------|---|---------|----------|----------|
| | | (标称) | (最小) | (标称) |
| 928158905131 | MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-11CT/12 | 52 lm/W | 4400 lm | 5300 lm |

| Order Code | Full Product Name | 光效 (额定) | 光通量 (额定) | 光通量 (额定) |
|--------------|--|---------|----------|----------|
| | | (标称) | (最小) | (标称) |
| 928159905131 | MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12 | 44 lm/W | 2100 lm | 2400 lm |

