



节能效果显著

GreenPerformance Troffer

GreenPerform 面板灯在上一代紧凑型设计的基础上进行了改进，提高了性能，并且提供了适用于不同市场的更多型号。GreenPerform 面板灯实现了与所有可用系统的整合：POE、InterAct 办公室照明无线系统、InterAct Office Pro、ActiLume 控制器，节能程度更高，连接特性更多。

优点

- 升级到智能办公室照明，提供更多选择
- 节能
- 纤薄外壳
- 舒适照明
- 良好光质
- 适合办公室照明
- 可靠性能

特点

- 兼容所有可用的飞利浦系统 效能高达 125 流明/瓦轻薄的设计，高度不到 46 毫米优化光学设计，出光均匀一致 CRI > 80，SDCM<4，无闪烁统一眩光指数达到 UGR 19 使用寿命 50,000 小时 (L70)

应用

- 开放式办公室公共区域会议室训练室

GreenPerformance Troffer

Versions



RC100 SM100 W60L60

RC100 SM100 W30L120

RC100 SM100 W60L120

适用条件	
环境温度范围	-20 ~ +40°C
适用于随机开关	No
应用	
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
运营和电气	
输入电压	220-240 V
基本信息	
CE 标志	CE 标识
保护等级 IEC	安全等级 I
光罩/透镜类型	VAR-PC
包含的驱动器	是
可燃性标志	F
灼热丝测试	温度 600°C 持续时间 30 秒
可更换光源	否
设备组件数	1 unit
初始性能	
初始色度	SDCM<4
初始显色指数	80
光通量误差	+/-10%
机械和壳体	
颜色	白色

控制调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401508351	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU OC G3	否
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	否
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	否
911401508851	RC100X LED37S 840 W60L60 POE SL G3	是
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	是
911401509851	SM100C LED27S 865 W60L60 PSU G3	否
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	否
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	否
911401510351	SM100C LED37S 865 W60L60 PSU G3	否
911401510551	RC100B LED37S 865 W60L60 PSD G3	是
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	否
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	是
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	否
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	是
911401511551	RC100X LED37S 840 W60L60 POE MA G3	是
911401511651	RC100X LED37S 865 W60L60 POE SL G3	是
911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	是
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	是
911401513151	RC100X LED37S 840 W30L120 POE SL G3	是
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	是
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	否
911401513451	RC100X LED37S 840 W30L120 POE MA G3	是
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	否
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	是
911401568941	RC100X LED37S 840 W30L120 IAR G3	是
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	否
911401519651	SM100C LED54S 840 W60L120 PSU G3	否
911401519751	SM100C LED54S 840 W60L120 PSD G3	是

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始 LED 灯具效能	初始光通量	初始输入功率
911401508351	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU OC G3	4000 K	125 lm/W	2880 lm	23 W

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始 LED 灯具效能	初始光通量	初始输入功率
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2700 lm	23 W

GreenPerformance Troffer

Order Code	Full Product Name	初始校正色	初始 LED 灯	初始输		Order Code	Full Product Name	初始校正色	初始 LED 灯	初始输	
		温	具效能	初始光通量	入功率			温	具效能	初始光通量	入功率
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	117 lm/W	2700 lm	23 W	911401511651	RC100X LED37S 865 W60L60 POE SL G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401508851	RC100X LED37S 840 W60L60 POE SL G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W	911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	4000 K	119 lm/W	3700 lm	31 W
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W	911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	4000 K	121 lm/W	3880 lm	32 W
911401509851	SM100C LED27S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	117 lm/W	2700 lm	23 W	911401513151	RC100X LED37S 840 W30L120 POE SL G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2700 lm	23 W	911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W	911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510351	SM100C LED37S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W	911401513451	RC100X LED37S 840 W30L120 POE MA G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510551	RC100B LED37S 865 W60L60 PSD G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W	911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W	911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	4000 K	121 lm/W	3880 lm	32 W	911401568941	RC100X LED37S 840 W30L120 IAR G3	4000 K	119 lm/W	3700 lm	31 W
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W	911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	4000 K	123 lm/W	5400 lm	44 W
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W	911401519651	SM100C LED54S 840 W60L120 PSU G3	4000 K	123 lm/W	5400 lm	44 W
911401511551	RC100X LED37S 840 W60L60 POE MA G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W	911401519751	SM100C LED54S 840 W60L120 PSD G3	4000 K	123 lm/W	5400 lm	44 W

