



适用于点缀建筑外墙和媒体幕墙的直视线性灯具

UniBar

UniBar 是一款具有户外评级且外形纤巧的表面安装型线性 LED 直视灯具，专门设计用于建筑外墙和户外建筑照明应用。该灯具采用稳固可靠的机械设计以及独特的光学设计，非常适合建筑外墙、媒体幕墙、桥梁、天桥以及任何需要纤巧线性直视照明解决方案的应用。直视扩散透镜及通过式布线实现端到端连接，且提供了 DMX 控制选项以及多达 10 种像素 (10IDs)，可帮助建筑师和设计师自由灵活地探索各种理念和设计。有白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色可供选择。

优点

- 低功耗 LED，即可提供均匀柔和的照明分布
- 多达 10 种像素 (10IDs)，实现轻松灵活控制
- 宽光束角度，适用于直视应用
- 采用坚固设计，防护等级高达 IP66，适合在户外使用
- 两种类型的安装支架，适合不同的应用

特点

- 标准：RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K
- 可选择配备 5000K、单色和可调白色
- 标准 300、500 和 1000mm 产品长度
- 提供 DMX 控制选项

应用

- 桥梁、古迹、建筑外墙
- 公园和广场照明
- 景观

Versions



应用	
机械冲击保护代码	IK08
基本信息	
CE 标志	CE 标识
光罩/透镜类型	0
包含的驱动器	否
机械和壳体	
颜色	银色

控制调光

Order Code	Full Product Name	可调光	Order Code	Full Product Name	可调光
911401778832	BCS340 48LED 27K 24V OC L100 8PX	是	911401779072	BCS340 12LED RGB 24V OC L30 2PX	是
911401778842	BCS340 48LED 27K 24V OC L100	否	911401779082	BCS340 24LED RGBWW 24V OC L30 2PX	是
911401778852	BCS340 48LED 30K 24V OC L100 8PX	是	911401779092	BCS340 24LED RGBNW 24V OC L30 2PX	是
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	否	911401779102	BCS341 60LED 27K 24V OC L100 10PX	是
911401778872	BCS340 48LED 40K 24V OC L100 8PX	是	911401779112	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	否
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	否	911401779122	BCS341 60LED 30K 24V OC L100 10PX	是
911401778892	BCS340 48LED RGB 24V OC L100 8PX	是	911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	否
911401778902	BCS340 96LED RGBWW 24V OC L100 8PX	是	911401779142	BCS341 60LED 40K 24V OC L100 10PX	是
911401778912	BCS340 96LED RGBNW 24V OC L100 8PX	是	911401779152	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	否
911401778922	BCS340 24LED 27K 24V OC L50 4PX	是	911401779162	BCS341 60LED RGB 24V OC L100 10PX	是
911401778932	BCS340 24LED 27K 24V OC L50	否	911401779172	BCS341 120LED RGBWW 24V OC L100 10PX	是
911401778942	BCS340 24LED 30K 24V OC L50 4PX	是	911401779182	BCS341 120LED RGBNW 24V OC L100 10PX	是
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	否	911401779192	BCS341 30LED 27K 24V OC L50 5PX	是
911401778962	BCS340 24LED 40K 24V OC L50 4PX	是	911401779202	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	否
911401778972	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	否	911401779212	BCS341 30LED 30K 24V OC L50 5PX	是
911401778982	BCS340 24LED RGB 24V OC L50 4PX	是	911401779222	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	否
911401778992	BCS340 48LED RGBWW 24V OC L50 4PX	是	911401779232	BCS341 30LED 40K 24V OC L50 5PX	是
911401779002	BCS340 48LED RGBNW 24V OC L50 4PX	是	911401779242	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	否
911401779012	BCS340 12LED 27K 24V OC L30 2PX	是	911401779252	BCS341 30LED RGB 24V OC L50 5PX	是
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	否	911401779262	BCS341 60LED RGBWW 24V OC L50 5PX	是
911401779032	BCS340 12LED 30K 24V OC L30 2PX	是	911401779272	BCS341 60LED RGBNW 24V OC L50 5PX	是
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	否	911401779282	BCS341 18LED 27K 24V OC L30 3PX	是
911401779052	BCS340 12LED 40K 24V OC L30 2PX	是	911401779292	BCS341 18LED 27K 24V OC L30	否
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	否	911401779302	BCS341 18LED 30K 24V OC L30 3PX	是

Order Code	Full Product Name	可调光
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	否
911401779322	BCS341 18LED 40K 24V OC L30 3PX	是
911401779332	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401779342	BCS341 18LED RGB 24V OC L30 3PX	是
911401779352	BCS341 36LED RGBWW 24V OC L30 3PX	是
911401779362	BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX	是

基本信息

Order Code	Full Product Name	光源颜色
911401778832	BCS340 48LED 27K 24V OC L100 8PX	暖白色
911401778842	BCS340 48LED 27K 24V OC L100	暖白色
911401778852	BCS340 48LED 30K 24V OC L100 8PX	暖白色
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	暖白色
911401778872	BCS340 48LED 40K 24V OC L100 8PX	中性白色
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	中性白色
911401778892	BCS340 48LED RGB 24V OC L100 8PX	红色、绿色和蓝色
911401778902	BCS340 96LED RGBWW 24V OC L100 8PX	红色、绿色、蓝色和白色
911401778912	BCS340 96LED RGBNW 24V OC L100 8PX	红色、绿色、蓝色和白色
911401778922	BCS340 24LED 27K 24V OC L50 4PX	暖白色
911401778932	BCS340 24LED 27K 24V OC L50	暖白色
911401778942	BCS340 24LED 30K 24V OC L50 4PX	暖白色
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	暖白色
911401778962	BCS340 24LED 40K 24V OC L50 4PX	中性白色
911401778972	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	中性白色
911401778982	BCS340 24LED RGB 24V OC L50 4PX	红色、绿色和蓝色
911401778992	BCS340 48LED RGBWW 24V OC L50 4PX	红色、绿色、蓝色和白色
911401779002	BCS340 48LED RGBNW 24V OC L50 4PX	红色、绿色、蓝色和白色
911401779012	BCS340 12LED 27K 24V OC L30 2PX	暖白色
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	暖白色
911401779032	BCS340 12LED 30K 24V OC L30 2PX	暖白色
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	暖白色
911401779052	BCS340 12LED 40K 24V OC L30 2PX	中性白色
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	中性白色
911401779072	BCS340 12LED RGB 24V OC L30 2PX	红色、绿色和蓝色
911401779082	BCS340 24LED RGBWW 24V OC L30 2PX	红色、绿色、蓝色和白色
911401779092	BCS340 24LED RGBNW 24V OC L30 2PX	红色、绿色、蓝色和白色

Order Code	Full Product Name	光源颜色
911401779102	BCS341 60LED 27K 24V OC L100 10PX	暖白色
911401779112	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	暖白色
911401779122	BCS341 60LED 30K 24V OC L100 10PX	暖白色
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	暖白色
911401779142	BCS341 60LED 40K 24V OC L100 10PX	中性白色
911401779152	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	中性白色
911401779162	BCS341 60LED RGB 24V OC L100 10PX	红色、绿色和蓝色
911401779172	BCS341 120LED RGBWW 24V OC L100 10PX	红色、绿色、蓝色和白色
911401779182	BCS341 120LED RGBNW 24V OC L100 10PX	红色、绿色、蓝色和白色
911401779192	BCS341 30LED 27K 24V OC L50 5PX	暖白色
911401779202	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	暖白色
911401779212	BCS341 30LED 30K 24V OC L50 5PX	暖白色
911401779222	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	暖白色
911401779232	BCS341 30LED 40K 24V OC L50 5PX	中性白色
911401779242	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	中性白色
911401779252	BCS341 30LED RGB 24V OC L50 5PX	红色、绿色和蓝色
911401779262	BCS341 60LED RGBWW 24V OC L50 5PX	红色、绿色、蓝色和白色
911401779272	BCS341 60LED RGBNW 24V OC L50 5PX	红色、绿色、蓝色和白色
911401779282	BCS341 18LED 27K 24V OC L30 3PX	暖白色
911401779292	BCS341 18LED 27K 24V OC L30	暖白色
911401779302	BCS341 18LED 30K 24V OC L30 3PX	暖白色
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	暖白色
911401779322	BCS341 18LED 40K 24V OC L30 3PX	中性白色
911401779332	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	中性白色
911401779342	BCS341 18LED RGB 24V OC L30 3PX	红色、绿色和蓝色
911401779352	BCS341 36LED RGBWW 24V OC L30 3PX	红色、绿色、蓝色和白色
911401779362	BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX	红色、绿色、蓝色和白色

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始显		
		初始校正色温	色指数	初始光通量
911401778832	BCS340 48LED 27K 24V OC L100 8PX	2700 K	80	565 lm
911401778842	BCS340 48LED 27K 24V OC L100	2700 K	80	565 lm
911401778852	BCS340 48LED 30K 24V OC L100 8PX	3000 K	80	565 lm
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	3000 K	80	565 lm
911401778872	BCS340 48LED 40K 24V OC L100 8PX	4000 K	80	600 lm
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	4000 K	80	600 lm
911401778892	BCS340 48LED RGB 24V OC L100 8PX	- K	-	155 lm
911401778902	BCS340 96LED RGBWW 24V OC L100 8PX	- K	-	290 lm

Order Code	Full Product Name	初始显		
		初始校正色温	色指数	初始光通量
911401778912	BCS340 96LED RGBNW 24V OC L100 8PX	- K	-	300 lm
911401778922	BCS340 24LED 27K 24V OC L50 4PX	2700 K	80	290 lm
911401778932	BCS340 24LED 27K 24V OC L50	2700 K	80	290 lm
911401778942	BCS340 24LED 30K 24V OC L50 4PX	3000 K	80	290 lm
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	3000 K	80	290 lm
911401778962	BCS340 24LED 40K 24V OC L50 4PX	4000 K	80	305 lm
911401778972	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	4000 K	80	305 lm
911401778982	BCS340 24LED RGB 24V OC L50 4PX	- K	-	75 lm
911401778992	BCS340 48LED RGBWW 24V OC L50 4PX	- K	-	145 lm

Order Code	Full Product Name	初始显		
		初始校正色温	色指数	初始光通量
911401779002	BCS340 48LED RGBNW 24V OC L50 4PX	- K	-	150 lm
911401779012	BCS340 12LED 27K 24V OC L30 2PX	2700 K	80	145 lm
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	2700 K	80	145 lm
911401779032	BCS340 12LED 30K 24V OC L30 2PX	3000 K	80	145 lm
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3000 K	80	145 lm
911401779052	BCS340 12LED 40K 24V OC L30 2PX	4000 K	80	155 lm
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	4000 K	80	155 lm
911401779072	BCS340 12LED RGB 24V OC L30 2PX	- K	-	35 lm
911401779082	BCS340 24LED RGBWW 24V OC L30 2PX	- K	-	70 lm
911401779092	BCS340 24LED RGBNW 24V OC L30 2PX	- K	-	75 lm
911401779102	BCS341 60LED 27K 24V OC L100 10PX	2700 K	80	725 lm
911401779112	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	2700 K	80	725 lm
911401779122	BCS341 60LED 30K 24V OC L100 10PX	3000 K	80	725 lm
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	3000 K	80	725 lm
911401779142	BCS341 60LED 40K 24V OC L100 10PX	4000 K	80	770 lm
911401779152	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	4000 K	80	770 lm
911401779162	BCS341 60LED RGB 24V OC L100 10PX	- K	-	195 lm
911401779172	BCS341 120LED RGBWW 24V OC L100 10PX	- K	-	365 lm

Order Code	Full Product Name	初始显		
		初始校正色温	色指数	初始光通量
911401779182	BCS341 120LED RGBNW 24V OC L100 10PX	- K	-	380 lm
911401779192	BCS341 30LED 27K 24V OC L50 5PX	2700 K	80	365 lm
911401779202	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	2700 K	80	365 lm
911401779212	BCS341 30LED 30K 24V OC L50 5PX	3000 K	80	365 lm
911401779222	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	3000 K	80	365 lm
911401779232	BCS341 30LED 40K 24V OC L50 5PX	4000 K	80	390 lm
911401779242	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	4000 K	80	390 lm
911401779252	BCS341 30LED RGB 24V OC L50 5PX	- K	-	95 lm
911401779262	BCS341 60LED RGBWW 24V OC L50 5PX	- K	-	185 lm
911401779272	BCS341 60LED RGBNW 24V OC L50 5PX	- K	-	190 lm
911401779282	BCS341 18LED 27K 24V OC L30 3PX	2700 K	80	205 lm
911401779292	BCS341 18LED 27K 24V OC L30	2700 K	80	205 lm
911401779302	BCS341 18LED 30K 24V OC L30 3PX	3000 K	80	205 lm
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	3000 K	80	205 lm
911401779322	BCS341 18LED 40K 24V OC L30 3PX	4000 K	80	215 lm
911401779332	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4000 K	80	215 lm
911401779342	BCS341 18LED RGB 24V OC L30 3PX	- K	-	50 lm
911401779352	BCS341 36LED RGBWW 24V OC L30 3PX	- K	-	105 lm
911401779362	BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX	- K	-	110 lm

