

PHILIPS

Lighting



MASTER VALUE LEDspot MV

Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim

MASTER VALUE LEDspot MV 可提供卤素灯般的重点照明暖光，是聚光照明的理想之选。另外，得益于其较高的 CRI，光色也更为自然，可以为住宅和酒店营造温馨舒适的氛围，凸显出零售商品的美感。这些 LEDspot 采用与玻璃射灯类似的外观和质感，同时融合了 LED 技术，既保留了玻璃射灯的经典美感，又增添了强大的性能。独特的调光功能可以为您营造舒心的氛围，而且能够与广泛的调光器协同使用。

产品数据

基本信息	
底座	GU10 [GU10]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	25000 h
切换循环	50000X
技术类型	5-50W
照明科技	
颜色代码	940 [CCT 4000K]
光束角度 (标称)	36°
光通量 (标称)	420 lm
发光强度 (标称)	700 cd
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	84.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	90
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
90° 圆锥形光通量 (额定)	380 lm


运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
灯具电流 (标称)	27 mA
瓦数相当	50 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.8
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	80 °C
控制调光	
可调光	是
应用	
能效标签 (EEL)	A+
适用于重点照明	Yes

MASTER VALUE LEDspot MV

能耗 kWh/1000 h	5 kWh
产品参数	
完整产品代码	871869675594500
订单产品名称	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim
EAN/UPC - 产品	8718696755945
订购代码	929001349008

SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	929001349008
SAP 净重 (每件)	0.038 kg


二维绘图




GU10 230V5W-50W 365lm 36D 4000K GU10 Dim

Product	D	C
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	50 mm	54 mm

光度数据



MASTER LEDspotMV 50W GU10 940 36D 380lm




MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm



MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

MASTER VALUE LEDspot MV

寿命



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

