



# TrueForce LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

## TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D

飞利浦 TrueForce LED 工业和零售灯为您提供可轻松迅速获取回报的解决方案，用来替换高棚灯应用中的 HID 灯。此解决方案可为您带来 LED 的能效和长寿命效益，而且只需低初始投资。利用独特的灯设计和兼容性，您可以直接用 TrueForce LED 灯来改造 HID 灯，无需修改灯具或装置。多种光束角度选项和高显色指数可增强照明分布，同时创造舒适、安全且高产的环境。

### 安全提示

· EM 型号需要 EM 镇流器才能工作。请参阅安装指南或咨询飞利浦照明代表。

### 产品数据


基本信息		运营和电气	
底盖	E40 [ E40]	颜色一致性	<6
符合欧盟 RoHS 规范	是	显色指数 (标称)	80
标称寿命 (标称)	50000 h	标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称) %	70 %
切换循环	50000X	输入频率	50 Hz
技术类型	88-250W	Power (Rated) (Nom)	88 W
照明科技		灯具电流 (标称)	2500 mA
颜色代码	840 [ CCT 4000K]	瓦数相当	250 W
光束角度 (标称)	120 °	启动时间 (标称)	1.2 s
光通量 (标称)	11000 lm	60% 灯光下的预热时间 (标称)	1.2 s
颜色名称	冷白色 (CW)	功率系数 (标称)	0.7
相关色温 (标称)	4000 K	电压 (标称)	100-145 V
光效 (额定)(标称)	125.00 lm/W		

## TrueForce LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

温度	
最大外壳温度 (标称)	90 °C
控制调光	
可调光	否
应用	
能效标签 (EEL)	A+
能耗 kWh/1000 h	97 kWh
产品参数	
完整产品代码	871869671382200

订单产品名称	TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D
EAN/UPC - 产品	8718696713822
订购代码	929001356902
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数	2
材料编号(12NC)	929001356902
SAP 净重 (每件)	1.300 kg


### 二维绘图




TForce LED HIL ND 90-250W E40 840 120D

Product	D	C
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	210 mm	250 mm

### 光度数据




NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL



TrueForce LEDHIL HPI 250W E40 840 120D


# TrueForce LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

## 光度数据




TrueForce LEDHIL HPI 250W E40 840 120D


## 寿命



TrueForce LEDHIL HPI 250W E40 840 120D



TrueForce LEDHIL HPI 250W E40 840 120D



LedTrueForce

## TrueForce LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

