



TrueForce LED 公共 (道路 - SON)

TrueForce LED Road 42-25W E27 740

Philips TrueForce LED 路灯提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯。这些灯具为 HID 替换品带来了 LED 的能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后，可以将 TrueForce LED 路灯轻松改装到现有系统中，无需更换灯具的镇流器或反射镜，而且还能提高照明质量。

产品数据

基本信息		灯具电流 (标称)	
底座	E27 [E27]	灯具电流 (标称)	800 mA
符合欧盟 RoHS 规范	是	瓦数相当	50 W
标称寿命 (标称)	50000 h	启动时间 (标称)	0.5 s
切换循环	50000X	60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
技术类型	25-50W	功率系数 (标称)	0.9
		电压 (标称)	50-60 V
照明科技		温度	
颜色代码	740 [CCT 4000K]	最大外壳温度 (标称)	95 °C
光通量 (标称)	4200 lm		
颜色名称	冷白色 (CW)	控制调光	
相关色温 (标称)	4000 K	可调光	否
光效 (额定) (标称)	168.00 lm/W		
颜色一致性	<6	机械和壳体	
显色指数 (标称)	70	灯泡外观	透明
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %		
运营和电气		应用	
输入频率	50 Hz	能效标签 (EEL)	A++
Power (Rated) (Nom)	25 W	能耗 kWh/1000 h	28 kWh


TrueForce LED 公共 (道路 - SON)

产品参数

完整产品代码	871869963253300
订单产品名称	TrueForce LED Road 42-25W E27 740
EAN/UPC - 产品	8718699632533
订购代码	929001999502
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1

计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929001999502
SAP 净重 (每件)	0.232 kg


二维绘图




SON-T 50W 4000K

Product	D	C
TrueForce LED Road 42-25W E27 740	61 mm	200 mm


光度数据



Trueforce LED E27 740





Trueforce LED E27 740



Trueforce LED E27

TrueForce LED 公共 (道路 - SON)

寿命



Trueforce LED E27

Trueforce LED E27

