



# TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/ SON)

## TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830

Philips TrueForce LED 灯提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯。这些灯具为 HID 替代品带来了 LED 的能效和长使用寿命效益，而且可在低初始投资下即时节省。借助适宜的灯尺寸和光分布，客户可以轻松将 TrueForce LED 灯改造到他们的现有系统中，进而在不修改灯具或牺牲照明效果的情况下增强光效。

### 产品数据

基本信息	
底盖	E27 [ E27]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	50000 h
切换循环	50000X
技术类型	21-80W
照明科技	
颜色代码	830 [ CCT 3000K]
光束角度 (标称)	360°
光通量 (标称)	2850 lm
颜色名称	白色 (WH)
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	135.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %


运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	21 W
灯具电流 (标称)	95 mA
瓦数相当	80 W
启动时间 (标称)	0.45 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.45 s
功率系数 (标称)	0.95
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	80 °C
控制调光	
可调光	否

## TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/SON)

机械和壳体	
灯泡外观	透明
应用	
能效标签 (EEL)	A++
能耗 kWh/1000 h	21 kWh
产品参数	
完整产品代码	871869963814600

订单产品名称	TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830
EAN/UPC - 产品	8718699638146
订购代码	929002006102
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
材料编号(12NC)	929002006102
SAP 净重 (每件)	0.370 kg


### 二维绘图




Tforce LED HPL ND 3klm E27 830 CL IP65

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	75 mm	178 mm

### 光度数据




LEDTrueForce E27 360



LEDTrueForce E27 21W 3000K

# TrueForce LED 公共 ( 城市/道路 – HPL/SON )


## 光度数据




© Philips Lighting B.V. 2020

LEDTrueForce E27 21W 3000K

## 寿命



LEDTrueForce Others 360



LEDTrueForce Others 360

