



TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/ SON)

TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Philips TrueForce LED 灯提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯。这些灯具为 HID 替代品带来了 LED 的能效和长使用寿命效益，而且可在低初始投资下即时节省。借助适宜的灯尺寸和光分布，客户可以轻松将 TrueForce LED 灯改造到他们的现有系统中，进而在不修改灯具或牺牲照明效果的情况下增强光效。

产品数据

基本信息	
底盖	E40 [E40]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	50000 h
切换循环	50000X
技术类型	42-200W
照明科技	
颜色代码	840 [CCT 4000K]
光束角度 (标称)	360 °
光通量 (标称)	6000 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	142.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %


运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	42 W
灯具电流 (标称)	186 mA
瓦数相当	200 W
启动时间 (标称)	0.45 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.45 s
功率系数 (标称)	0.95
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	90 °C
控制调光	
可调光	否

TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/SON)

机械和壳体	
灯泡外观	透明
应用	
能效标签 (EEL)	A++
能耗 kWh/1000 h	42 kWh
产品参数	
完整产品代码	871869963828300

订单产品名称	TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840
EAN/UPC - 产品	8718699638283
订购代码	929002006802
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929002006802
SAP 净重 (每件)	0.500 kg


二维绘图




Tforce LED HPL ND 6klm E40 840 CL IP65

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	84 mm	191 mm

光度数据




LEDTrueForce E40 42W 4000K



LEDTrueForce E40 42W 4000K


TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/SON)

光度数据




LEDTrueForce E27 42W 3000K

寿命



LEDTrueForce Others 360



LEDTrueForce Others 360

