



# StyleState LED 射灯

## StyleState 射灯

飞利浦 StyleState LED 射灯外观设计高雅独特，有多种尊贵明丽的色彩可供选择，并可以个性化定制色彩。设计紧凑，可以在天花板、墙壁、地板用导轨、铆接模组化等安装方式实现重点照明，氛围照明，陈列照明，实现动态照明效果。提供顶级光质量，无论光照效果，色彩还原性，光斑质量都引领行业。三种光束角可以满足不同配光要求。可以在灯具上定制 LOGO，独特的磁力吸附方案，透镜设计和子弹外形，彰显用户的个性和独有性

### 优点

- 紧凑优雅的外形设计，多种安装方式，可以灵活组合，更有品牌专属定制，实现在商业空间几乎任何区域和角度的照明，为客户全面营造舒适自然的高品质视觉空间。

### 特点

- 高显色指数 CRI90
- SDCM $\leq$ 3，高数值的中心光强和出色的光效，磁铁底座链接设计，系统性能持久可靠，寿命长达 50000 小时

### 应用

- 零售店
- 珠宝店
- 购物中心
- 美容院
- 高级餐厅

## 适用条件

环境温度范围	-15 ~ +35°C
最高暗淡级别	-
适用于随机开关	No

## 应用

机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20

## 控制调光

可调光	否
-----	---

## 运营和电气

输入电压	220-240 V
------	-----------

## 基本信息

光源的光束角度	- °
CE 标志	CE 标识
保护等级 IEC	安全等级 II
光罩/透镜类型	透镜
包含的驱动器	是
ENEC 标志	无
可燃性标志	NO
灼热丝测试	温度 600°C ,持续时间 30 秒
可更换光源	否
设备组件数	1 unit
光学类型	No

## 初始性能

初始色度	SDCM< 3
初始显色指数 (CRI)	>90
光通量误差	+/-10%
初始输入功率	28.5 W

## 初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始 LED 灯具效能	初始光通量
911401555431	ST916T LED20/940 PSU 1C MB BK	4000 K	70.18 lm/W	2000 lm
911401555531	ST916T LED20/940 PSU 1C NB BK	4000 K	70.18 lm/W	2000 lm
911401555631	ST916T LED20/940 PSU 1C WB BK	4000 K	70.18 lm/W	2000 lm
911401555731	ST916T LED20/930 PSU 1C NB BK	3000 K	63.16 lm/W	1800 lm
911401555831	ST916T LED20/930 PSU 1C MB BK	3000 K	63.16 lm/W	1800 lm
911401555931	ST916T LED20/930 PSU 1C WB BK	3000 K	63.16 lm/W	1800 lm
911401556031	ST916T LED20/940 PSU 1C NB WH	4000 K	70.18 lm/W	2000 lm
911401556131	ST916T LED20/940 PSU 1C MB WH	4000 K	70.18 lm/W	2000 lm
911401556231	ST916T LED20/940 PSU 1C WB WH	4000 K	70.18 lm/W	2000 lm
911401556331	ST916T LED20/930 PSU 1C NB WH	3000 K	63.16 lm/W	1800 lm
911401556431	ST916T LED20/930 PSU 1C MB WH	3000 K	63.16 lm/W	1800 lm
911401556531	ST916T LED20/930 PSU 1C WB WH	3000 K	63.16 lm/W	1800 lm
911401577331	RS916B LED20/940 PSU WB BK	4000 K	70.18 lm/W	2000 lm
911401577531	RS916B LED20/930 PSU WB BK	3000 K	63.16 lm/W	1800 lm
911401577631	RS916B LED20/940 PSU MB BK	4000 K	70.18 lm/W	2000 lm

## 机械和壳体

Order Code	Full Product Name	颜色	Order Code	Full Product Name	颜色
911401555431	ST916T LED20/940 PSU 1C MB BK	黑色	911401556231	ST916T LED20/940 PSU 1C WB WH	白色
911401555531	ST916T LED20/940 PSU 1C NB BK	黑色	911401556331	ST916T LED20/930 PSU 1C NB WH	白色
911401555631	ST916T LED20/940 PSU 1C WB BK	黑色	911401556431	ST916T LED20/930 PSU 1C MB WH	白色
911401555731	ST916T LED20/930 PSU 1C NB BK	黑色	911401556531	ST916T LED20/930 PSU 1C WB WH	白色
911401555831	ST916T LED20/930 PSU 1C MB BK	黑色	911401577331	RS916B LED20/940 PSU WB BK	黑色
911401555931	ST916T LED20/930 PSU 1C WB BK	黑色	911401577531	RS916B LED20/930 PSU WB BK	黑色
911401556031	ST916T LED20/940 PSU 1C NB WH	白色	911401577631	RS916B LED20/940 PSU MB BK	黑色
911401556131	ST916T LED20/940 PSU 1C MB WH	白色			

