

UniStrip G4 - 适合表面安装的一流线形 LED 灯具，适用于户外固定及动态建筑照明应用

UniStrip G4

UniStrip G4 是一款表面安装的外部额定 LED 灯具，专为建筑外墙和室外建筑照明应用而设计。一个满足您所有需求的系列，整面式照明、掠射和线性泛光照明。坚固的机械和独特的光学设计使其成为照明建筑物外墙、桥梁、立交桥和任何需要线性照明解决方案的应用的理想选择。提供白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色以及最多 8 个像素 (8ID) 的 DMX 控制选项，让建筑师和设计师可以不受限制地自由探索各种概念和设计。

优点

- 具有高功率和低功率 LED 可供选择
- 提供各种扩散透镜，适用于广泛的应用
- 配备可调节支架及可实现端到端连接的通过式布线

特点

- 具有六个子系列，功率范围广泛 (3W 至 120W)
- 具有直流供电和交流供电两种版本
- 有窄光束、中等光束、宽光束和非对称光束可供选择
- 可供选配的遮光板，用于提升视觉舒适度

应用


- 桥梁、古迹、建筑外墙照明
- 景观照明
- 公园和广场照明

安全提示

- 仅限户外使用







UniStrip G4

Versions









BCP383 12LED 27K 220V A2 L50 standard

二维绘图



二维绘图



产品详细

UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4

产品详细




UniStrip G4 Detail Photo

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo

159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo

159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo

159A3731 Detail Photo



照明科技

标准倾斜角侧入 -

标准倾斜角灯架头 -

应用

CE 标志 CE 标志

机械冲击保护代码 IK06

基本信息

Order Code	Full Product Name	包括驱动器	光源可更换	设备单元数量
911401751682	BCP385 6LED RGBNW 220V A7 L52 DMX	是	否	1个单位
911401752192	BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX	是	否	1个单位
911401779742	BCP386 12LED 27K 24V 45 L30	否	-	-
911401779762	BCP386 12LED 30K 24V 45 L30	否	-	-
911401779782	BCP386 12LED 40K 24V 45 L30	否	-	-
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	否	-	-
911401780002	BCP386 12LED 30K 24V 60 L30	否	-	-
911401780022	BCP386 12LED 40K 24V 60 L30	否	-	-
911401780042	BCP386 12LED 27K 24V A11 L30	否	-	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	否	-	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	否	-	-
911401780092	BCP386 12LED RGBWW 24V 45 L30 DMX	否	-	-
911401780102	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	否	-	-
911401780112	BCP386 12LED RGBWW 24V A11 L30 DMX	否	-	-
911401780122	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	否	-	-
911401780132	BCP386 12LED RGB 24V 30 L30 DMX	否	-	-
911401780142	BCP386 12LED RGB 24V 45 L30 DMX	否	-	-
911401780152	BCP386 12LED RGB 24V A3 L30 DMX	否	-	-
911401780172	BCP386 30LED 27K 24V 45 L50	否	-	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	否	-	-
911401780212	BCP386 30LED 40K 24V 45 L50	否	-	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	否	-	-
911401780252	BCP386 30LED 30K 24V 60 L50	否	-	-
911401780272	BCP386 30LED 40K 24V 60 L50	否	-	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	否	-	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	否	-	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	否	-	-
911401780342	BCP386 30LED RGBWW 24V 45 L50 DMX	否	-	-
911401780352	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	否	-	-
911401780362	BCP386 30LED RGBWW 24V A11 L50 DMX	否	-	-
911401780372	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	否	-	-
911401780382	BCP386 30LED RGB 24V 30 L50 DMX	否	-	-
911401780392	BCP386 30LED RGB 24V 45 L50 DMX	否	-	-
911401780402	BCP386 30LED RGB 24V A3 L50 DMX	否	-	-
911401780422	BCP386 60LED 27K 24V 45 L100	否	-	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	否	-	-
911401780462	BCP386 60LED 40K 24V 45 L100	否	-	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	否	-	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	否	-	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	否	-	-
911401780542	BCP386 60LED 27K 24V A11 L100	否	-	-

Order Code	Full Product Name	包括驱动器	光源可更换	设备单元数量
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	否	-	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	否	-	-
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	否	-	-
911401780602	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	否	-	-
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	否	-	-
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	否	-	-
911401780632	BCP386 60LED RGB 24V 30 L100 DMX	否	-	-
911401780642	BCP386 60LED RGB 24V 45 L100 DMX	否	-	-
911401780652	BCP386 60LED RGB 24V A3 L100 DMX	否	-	-
911401738622	BCP381 12LED 27K 24V 40 L50	否	否	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	否	否	-
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	否	否	-
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	否	否	-
911401738942	BCP381 6LED 27K 24V 40 L30	否	否	-
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	否	否	-
911401739142	BCP382 18LED 27K 24V 17 L50	否	否	-
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	否	否	-
911401739202	BCP382 18LED 30K 24V 17 L50	否	否	-
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	否	否	-
911401739362	BCP382 36LED 27K 24V 17 L100	否	否	-
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	否	否	-
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	否	否	-
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	否	否	-
911401739582	BCP382 9LED 27K 24V 17 L30	否	否	-
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	否	否	-
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	否	否	-
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	否	否	-
911401739122	BCP382 18LED 27K 24V A2 L50	否	否	-
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	否	否	-
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	否	否	-
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	否	否	-
911401739562	BCP382 9LED 27K 24V A2 L30	否	否	-
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	否	否	-
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	否	否	-
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	否	否	-
911401738762	BCP381 24LED 27K 24V A2 L100	否	否	-
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	否	否	-
911401738922	BCP381 6LED 27K 24V A2 L30	否	否	-
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	否	否	-
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	否	否	-
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	否	否	-

Order Code	Full Product Name	包括驱动 动器	光源可 更换	设备单元 数量
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	否	否	-
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	否	否	-
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	否	否	-
911401739282	BCP382 18LED 40K 24V 40 L50	否	否	-
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	否	否	-
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	否	否	-
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	否	否	-

Order Code	Full Product Name	包括驱动 动器	光源可 更换	设备单元 数量
911401739682	BCP382 9LED 40K 24V A2 L30	否	否	-
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	否	否	-
911401739722	BCP382 9LED 40K 24V 40 L30	否	否	-
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	否	否	-
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	否	否	-
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	否	否	-
911401736213	BCP383 24LED 40K 220V A2 L100 D2	是	-	-

照明科技

Order Code	Full Product Name	灯具光束		光学盖/透镜类 型	户外 光学 类型
		扩散	光源颜色		
911401751682	BCP385 6LED RGBNW 220V A7 L52 DMX	15° x 40°	红色、绿色、蓝色和白色	透明平面	非对称
911401752192	BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX	15° x 40°	红色、绿色、蓝色和白色	透明平面	非对称
911401779742	BCP386 12LED 27K 24V 45 L30	-	暖白色	透明玻璃	-
911401779762	BCP386 12LED 30K 24V 45 L30	-	暖白色	透明玻璃	-
911401779782	BCP386 12LED 40K 24V 45 L30	-	中性白色	透明玻璃	-
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780002	BCP386 12LED 30K 24V 60 L30	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780022	BCP386 12LED 40K 24V 60 L30	-	中性白色	透明玻璃	-
911401780042	BCP386 12LED 27K 24V A11 L30	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	中性白色	透明玻璃	-
911401780092	BCP386 12LED RGBWW 24V 45 L30 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-
911401780102	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-
911401780112	BCP386 12LED RGBWW 24V A11 L30 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-
911401780122	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-
911401780132	BCP386 12LED RGB 24V 30 L30 DMX	-	红色、绿色和蓝色	透明玻璃	-
911401780142	BCP386 12LED RGB 24V 45 L30 DMX	-	红色、绿色和蓝色	透明玻璃	-
911401780152	BCP386 12LED RGB 24V A3 L30 DMX	-	红色、绿色和蓝色	透明玻璃	-
911401780172	BCP386 30LED 27K 24V 45 L50	-	暖白色	透明玻璃	-

Order Code	Full Product Name	灯具光束		光学盖/透镜类 型	户外 光学 类型
		扩散	光源颜色		
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780212	BCP386 30LED 40K 24V 45 L50	-	中性白色	透明玻璃	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780252	BCP386 30LED 30K 24V 60 L50	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780272	BCP386 30LED 40K 24V 60 L50	-	中性白色	透明玻璃	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	中性白色	透明玻璃	-
911401780342	BCP386 30LED RGBWW 24V 45 L50 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-
911401780352	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-
911401780362	BCP386 30LED RGBWW 24V A11 L50 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-
911401780372	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-
911401780382	BCP386 30LED RGB 24V 30 L50 DMX	-	红色、绿色和蓝色	透明玻璃	-
911401780392	BCP386 30LED RGB 24V 45 L50 DMX	-	红色、绿色和蓝色	透明玻璃	-
911401780402	BCP386 30LED RGB 24V A3 L50 DMX	-	红色、绿色和蓝色	透明玻璃	-
911401780422	BCP386 60LED 27K 24V 45 L100	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	暖白色	透明玻璃	-
911401780462	BCP386 60LED 40K 24V 45 L100	-	中性白色	透明玻璃	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	暖白色	透明玻璃	-

Order Code	Full Product Name	灯具光束		光学盖/透镜类型	光学类型	户外
		扩散	光源颜色			
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	暖白色	透明玻璃	-	
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	中性白色	透明玻璃	-	
911401780542	BCP386 60LED 27K 24V A11 L100	-	暖白色	透明玻璃	-	
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	暖白色	透明玻璃	-	
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	中性白色	透明玻璃	-	
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-	
911401780602	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-	
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-	
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-	红色、绿色、蓝色和白色	透明玻璃	-	
911401780632	BCP386 60LED RGB 24V 30 L100 DMX	-	红色、绿色和蓝色	透明玻璃	-	
911401780642	BCP386 60LED RGB 24V 45 L100 DMX	-	红色、绿色和蓝色	透明玻璃	-	
911401780652	BCP386 60LED RGB 24V A3 L100 DMX	-	红色、绿色和蓝色	透明玻璃	-	
911401738622	BCP381 12LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401738942	BCP381 6LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401739142	BCP382 18LED 27K 24V 17 L50	17° x 17°	暖白色	透明平面	-	
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401739202	BCP382 18LED 30K 24V 17 L50	17° x 17°	暖白色	透明平面	-	
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401739362	BCP382 36LED 27K 24V 17 L100	17° x 17°	暖白色	透明平面	-	
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	暖白色	透明平面	-	

Order Code	Full Product Name	灯具光束		光学盖/透镜类型	光学类型	户外
		扩散	光源颜色			
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401739582	BCP382 9LED 27K 24V 17 L30	17° x 17°	暖白色	透明平面	-	
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	17° x 17°	暖白色	透明平面	-	
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	暖白色	透明平面	-	
911401739122	BCP382 18LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401739562	BCP382 9LED 27K 24V A2 L30	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401738762	BCP381 24LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401738922	BCP381 6LED 27K 24V A2 L30	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	暖白色	透明平面	-	
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	中性白色	透明平面	-	
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	中性白色	透明平面	-	
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	中性白色	透明平面	-	
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	中性白色	透明平面	-	
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	中性白色	透明平面	-	
911401739282	BCP382 18LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	中性白色	透明平面	-	
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	中性白色	透明平面	-	
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	中性白色	透明平面	-	

Order Code	Full Product Name	灯具光束		光学盖/透镜类型	户外光学类型
		扩散	光源颜色		
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	中性白色	透明平面	-
911401739682	BCP382 9LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	中性白色	透明平面	-
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	17° x 17°	中性白色	透明平面	-
911401739722	BCP382 9LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	中性白色	透明平面	-

Order Code	Full Product Name	灯具光束		光学盖/透镜类型	户外光学类型
		扩散	光源颜色		
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	中性白色	透明平面	-
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	中性白色	透明平面	-
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	中性白色	透明平面	-
911401736213	BCP383 24LED 40K 220V A2 L100 D2	-	中性白色	钢化玻璃	-

控制调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401751682	BCP385 6LED RGBNW 220V A7 L52 DMX	是
911401752192	BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX	是
911401779742	BCP386 12LED 27K 24V 45 L30	否
911401779762	BCP386 12LED 30K 24V 45 L30	否
911401779782	BCP386 12LED 40K 24V 45 L30	否
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	否
911401780002	BCP386 12LED 30K 24V 60 L30	否
911401780022	BCP386 12LED 40K 24V 60 L30	否
911401780042	BCP386 12LED 27K 24V A11 L30	否
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	否
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	否
911401780092	BCP386 12LED RGBWW 24V 45 L30 DMX	是
911401780102	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	是
911401780112	BCP386 12LED RGBWW 24V A11 L30 DMX	是
911401780122	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	是
911401780132	BCP386 12LED RGB 24V 30 L30 DMX	是
911401780142	BCP386 12LED RGB 24V 45 L30 DMX	是
911401780152	BCP386 12LED RGB 24V A3 L30 DMX	是
911401780172	BCP386 30LED 27K 24V 45 L50	否
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	否
911401780212	BCP386 30LED 40K 24V 45 L50	否
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	否
911401780252	BCP386 30LED 30K 24V 60 L50	否
911401780272	BCP386 30LED 40K 24V 60 L50	否
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	否
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	否
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	否
911401780342	BCP386 30LED RGBWW 24V 45 L50 DMX	是
911401780352	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	是
911401780362	BCP386 30LED RGBWW 24V A11 L50 DMX	是
911401780372	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	是
911401780382	BCP386 30LED RGB 24V 30 L50 DMX	是
911401780392	BCP386 30LED RGB 24V 45 L50 DMX	是
911401780402	BCP386 30LED RGB 24V A3 L50 DMX	是
911401780422	BCP386 60LED 27K 24V 45 L100	否
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	否
911401780462	BCP386 60LED 40K 24V 45 L100	否
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	否
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	否
911401780542	BCP386 60LED 27K 24V A11 L100	否
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	否
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	否
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	是
911401780602	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	是
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	是
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	是
911401780632	BCP386 60LED RGB 24V 30 L100 DMX	是
911401780642	BCP386 60LED RGB 24V 45 L100 DMX	是
911401780652	BCP386 60LED RGB 24V A3 L100 DMX	是
911401738622	BCP381 12LED 27K 24V 40 L50	否
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	否
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	否
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	否
911401738942	BCP381 6LED 27K 24V 40 L30	否
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	否
911401739142	BCP382 18LED 27K 24V 17 L50	否
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	否
911401739202	BCP382 18LED 30K 24V 17 L50	否
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	否
911401739362	BCP382 36LED 27K 24V 17 L100	否
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	否
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	否
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	否
911401739582	BCP382 9LED 27K 24V 17 L30	否
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	否
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	否
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	否
911401739122	BCP382 18LED 27K 24V A2 L50	否
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	否
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	否
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	否
911401739562	BCP382 9LED 27K 24V A2 L30	否
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	否
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	否
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401738762	BCP381 24LED 27K 24V A2 L100	否
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	否
911401738922	BCP381 6LED 27K 24V A2 L30	否
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	否
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	否
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	否
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	否
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	否
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	否
911401739282	BCP382 18LED 40K 24V 40 L50	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	否
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	否
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	否
911401739682	BCP382 9LED 40K 24V A2 L30	否
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	否
911401739722	BCP382 9LED 40K 24V 40 L30	否
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	否
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	否
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	否
911401736213	BCP383 24LED 40K 220V A2 L100 D2	否

应用

Order Code	Full Product Name	可燃性标志
911401751682	BCP385 6LED RGBNW 220V A7 L52 DMX	用于安装在常规可燃表面
911401752192	BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX	用于安装在常规可燃表面
911401779742	BCP386 12LED 27K 24V 45 L30	-
911401779762	BCP386 12LED 30K 24V 45 L30	-
911401779782	BCP386 12LED 40K 24V 45 L30	-
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780002	BCP386 12LED 30K 24V 60 L30	-
911401780022	BCP386 12LED 40K 24V 60 L30	-
911401780042	BCP386 12LED 27K 24V A11 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780092	BCP386 12LED RGBWW 24V 45 L30 DMX	-
911401780102	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	-
911401780112	BCP386 12LED RGBWW 24V A11 L30 DMX	-
911401780122	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	-
911401780132	BCP386 12LED RGB 24V 30 L30 DMX	-
911401780142	BCP386 12LED RGB 24V 45 L30 DMX	-
911401780152	BCP386 12LED RGB 24V A3 L30 DMX	-
911401780172	BCP386 30LED 27K 24V 45 L50	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780212	BCP386 30LED 40K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780252	BCP386 30LED 30K 24V 60 L50	-
911401780272	BCP386 30LED 40K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780342	BCP386 30LED RGBWW 24V 45 L50 DMX	-
911401780352	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	-
911401780362	BCP386 30LED RGBWW 24V A11 L50 DMX	-
911401780372	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	-
911401780382	BCP386 30LED RGB 24V 30 L50 DMX	-
911401780392	BCP386 30LED RGB 24V 45 L50 DMX	-
911401780402	BCP386 30LED RGB 24V A3 L50 DMX	-
911401780422	BCP386 60LED 27K 24V 45 L100	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780462	BCP386 60LED 40K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-

Order Code	Full Product Name	可燃性标志
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780542	BCP386 60LED 27K 24V A11 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	-
911401780602	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-
911401780632	BCP386 60LED RGB 24V 30 L100 DMX	-
911401780642	BCP386 60LED RGB 24V 45 L100 DMX	-
911401780652	BCP386 60LED RGB 24V A3 L100 DMX	-
911401738622	BCP381 12LED 27K 24V 40 L50	用于安装在常规可燃表面
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	用于安装在常规可燃表面
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	用于安装在常规可燃表面
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	用于安装在常规可燃表面
911401738942	BCP381 6LED 27K 24V 40 L30	用于安装在常规可燃表面
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	用于安装在常规可燃表面
911401739142	BCP382 18LED 27K 24V 17 L50	用于安装在常规可燃表面
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	用于安装在常规可燃表面
911401739202	BCP382 18LED 30K 24V 17 L50	用于安装在常规可燃表面
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	用于安装在常规可燃表面
911401739362	BCP382 36LED 27K 24V 17 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739582	BCP382 9LED 27K 24V 17 L30	用于安装在常规可燃表面
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	用于安装在常规可燃表面
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	用于安装在常规可燃表面
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	用于安装在常规可燃表面
911401739122	BCP382 18LED 27K 24V A2 L50	用于安装在常规可燃表面
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	用于安装在常规可燃表面
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739562	BCP382 9LED 27K 24V A2 L30	用于安装在常规可燃表面
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	用于安装在常规可燃表面
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	用于安装在常规可燃表面
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	用于安装在常规可燃表面

Order Code	Full Product Name	可燃性标志
911401738762	BCP381 24LED 27K 24V A2 L100	用于安装在常规可燃表面
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	用于安装在常规可燃表面
911401738922	BCP381 6LED 27K 24V A2 L30	用于安装在常规可燃表面
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	用于安装在常规可燃表面
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	用于安装在常规可燃表面
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	用于安装在常规可燃表面
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	用于安装在常规可燃表面
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	用于安装在常规可燃表面
911401739282	BCP382 18LED 40K 24V 40 L50	用于安装在常规可燃表面

Order Code	Full Product Name	可燃性标志
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739682	BCP382 9LED 40K 24V A2 L30	用于安装在常规可燃表面
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	用于安装在常规可燃表面
911401739722	BCP382 9LED 40K 24V 40 L30	用于安装在常规可燃表面
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	用于安装在常规可燃表面
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	用于安装在常规可燃表面
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	用于安装在常规可燃表面
911401736213	BCP383 24LED 40K 220V A2 L100 D2	用于安装在常规可燃表面

适用条件

Order Code	Full Product Name	最大调光级别
911401751682	BCP385 6LED RGBNW 220V A7 L52 DMX	10%
911401752192	BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX	10%
911401779742	BCP386 12LED 27K 24V 45 L30	-
911401779762	BCP386 12LED 30K 24V 45 L30	-
911401779782	BCP386 12LED 40K 24V 45 L30	-
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780002	BCP386 12LED 30K 24V 60 L30	-
911401780022	BCP386 12LED 40K 24V 60 L30	-
911401780042	BCP386 12LED 27K 24V A11 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780092	BCP386 12LED RGBWW 24V 45 L30 DMX	-
911401780102	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	-
911401780112	BCP386 12LED RGBWW 24V A11 L30 DMX	-
911401780122	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	-
911401780132	BCP386 12LED RGB 24V 30 L30 DMX	-
911401780142	BCP386 12LED RGB 24V 45 L30 DMX	-
911401780152	BCP386 12LED RGB 24V A3 L30 DMX	-
911401780172	BCP386 30LED 27K 24V 45 L50	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780212	BCP386 30LED 40K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780252	BCP386 30LED 30K 24V 60 L50	-
911401780272	BCP386 30LED 40K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780342	BCP386 30LED RGBWW 24V 45 L50 DMX	-
911401780352	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	-
911401780362	BCP386 30LED RGBWW 24V A11 L50 DMX	-
911401780372	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	-
911401780382	BCP386 30LED RGB 24V 30 L50 DMX	-
911401780392	BCP386 30LED RGB 24V 45 L50 DMX	-
911401780402	BCP386 30LED RGB 24V A3 L50 DMX	-
911401780422	BCP386 60LED 27K 24V 45 L100	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780462	BCP386 60LED 40K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-

Order Code	Full Product Name	最大调光级别
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780542	BCP386 60LED 27K 24V A11 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	-
911401780602	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-
911401780632	BCP386 60LED RGB 24V 30 L100 DMX	-
911401780642	BCP386 60LED RGB 24V 45 L100 DMX	-
911401780652	BCP386 60LED RGB 24V A3 L100 DMX	-
911401738622	BCP381 12LED 27K 24V 40 L50	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	-
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	-
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	-
911401738942	BCP381 6LED 27K 24V 40 L30	-
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	-
911401739142	BCP382 18LED 27K 24V 17 L50	-
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	-
911401739202	BCP382 18LED 30K 24V 17 L50	-
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	-
911401739362	BCP382 36LED 27K 24V 17 L100	-
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	-
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	-
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	-
911401739582	BCP382 9LED 27K 24V 17 L30	-
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	-
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	-
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	-
911401739122	BCP382 18LED 27K 24V A2 L50	-
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	-
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	-
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	-
911401739562	BCP382 9LED 27K 24V A2 L30	-
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	-
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	-
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	-

Order Code	Full Product Name	最大调光级别
911401738762	BCP381 24LED 27K 24V A2 L100	-
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	-
911401738922	BCP381 6LED 27K 24V A2 L30	-
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	-
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	-
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	-
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	-
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	-
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	-
911401739282	BCP382 18LED 40K 24V 40 L50	-

Order Code	Full Product Name	最大调光级别
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	-
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	-
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	-
911401739682	BCP382 9LED 40K 24V A2 L30	-
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	-
911401739722	BCP382 9LED 40K 24V 40 L30	-
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	-
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	-
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	-
911401736213	BCP383 24LED 40K 220V A2 L100 D2	-

