



优雅别致，闪耀明亮

UNIBollard

UNIBollard 适用于为公园、建筑外区域、有围栏的场地等公共环境提供照明，赋予黑夜灼灼光华，同时提升环境的安全性和便利性。其优雅外观亦是一道风景线，为您的居住环境锦上添花。

优点

- 工作时段长
- 配备 IP68 接头，易于连接，稳定可靠
- 采用防紫外线灯罩，无需担心变黄

特点

- 有多种高度可供选择：0.3 米 (0.45 米) / 0.6 米 / 1.2 米
- 高达 1100 流明
- CRI80
- 圆柱形和立方形外壳提供不同的观感
- 使用寿命长达 5 万小时 (L70B50 , 35°C)

应用

- 公共空间照明
- 住宅园区、道路

安全提示

- 请在照明布线的电路中添加浪涌保护设备。

UNIBollard

Versions



BCP310 BS



BCP312 BS



BCP211 BS



BCP210 BS





BCP311 BS



BCP212 BS

二维绘图



基本信息

包括驱动器	是
光源可更换	否

照明科技

光源颜色	830 暖白色
标准倾斜角侧入	-
标准倾斜角灯架头	-

控制调光

可调光	否
-----	---

应用

CE 标志	-
可燃性标志	-
机械冲击保护代码	IK06

照明科技

Order Code	Full Product Name	光学盖/透镜类型
911401755262	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	聚碳酸酯罩/盖磨砂
911401755282	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	聚碳酸酯罩/盖磨砂
911401755242	BCP211 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	聚碳酸酯罩/盖, 乳白色
911401755232	BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	聚碳酸酯罩/盖, 乳白色
911401755272	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	聚碳酸酯罩/盖磨砂
911401755252	BCP212 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	聚碳酸酯罩/盖, 乳白色

