



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

这些 LED 专用产品具有出色的照明质量，可以完全替代卤素专用灯（例如 G9 和 R7S）。它尤其适用于酒店和餐厅的工作照明，也极其适合装饰照明和环境照明应用。LED 专用产品可节约大量能源，最大限度地降低维护成本，而且照明效果丝毫不受影响。

### 产品数据


基本信息		
底盖	G9 [ G9]	
符合欧盟 RoHS 规范	是	
标称寿命 (标称)	15000 h	
切换循环	30000X	
技术类型	1.9-25W	
瓦数相当		25 W
启动时间 (标称)		0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)		0.5 s
功率系数 (标称)		0.4
电压 (标称)		220-240 V
温度		
最大外壳温度 (标称)		60 °C
控制调光		
可调光		否
应用		
能效标签 (EEL)		A++
能耗 kWh/1000 h		2 kWh
产品参数		
完整产品代码		871869671392100
订单产品名称		CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
EAN/UPC - 产品		8718696713921
订购代码		929001323802
照明科技		
颜色代码	827 [ CCT 2700K]	
光通量 (标称)	204 lm	
颜色名称	暖白色 (WW)	
相关色温 (标称)	2700 K	
光效 (额定) (标称)	107.37 lm/W	
颜色一致性	<6	
显色指数 (标称)	80	
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %	
运营和电气		
输入频率	50 Hz	
Power (Rated) (Nom)	1.9 W	
灯具电流 (标称)	18 mA	

# CorePro LEDcapsule MV

SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
SAP 材料	929001323802

SAP 净重 (每件)	0.012 kg
-------------	----------


## 二维绘图




G9 230V 2.5W-25W 204lm 2700K G9 Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16.5 mm	48 mm

## 光度数据




Product Reference: E1 Photo Light: E1 Page: 11



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

# CorePro LEDcapsule MV

## 寿命



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

