

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER VALUE LEDspot MV

## Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim

MASTER VALUE LEDspot MV 可提供卤素灯般的重点照明暖光，是聚光照明的理想之选。另外，得益于其较高的 CRI，光色也更为自然，可以为住宅和酒店营造温馨舒适的氛围，凸显出零售商品的美感。这些 LEDspot 采用与玻璃射灯类似的外观和质感，同时融合了 LED 技术，既保留了玻璃射灯的经典美感，又增添了强大的性能。独特的调光功能可以为您营造舒心的氛围，而且能够与广泛的调光器协同使用。

### 产品数据

基本信息	
底座	GU10 [ GU10 ]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	25000 h
切换循环	50000X
技术类型	5-50W
照明科技	
颜色代码	927
光束角度 (标称)	36°
光通量 (标称)	395 lm
发光强度 (标称)	650 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	80.61 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	90
标称使用寿命结束时灯的光通量维持率 (标称)	70 %
90° 圆锥形光通量 (额定)	355 lm


运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
灯具电流 (标称)	27 mA
瓦数相当	50 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.8
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	80 °C
控制调光	
可调光	是
机械和壳体	
灯泡外形	PAR16 [ PAR 2 英寸 ]

# MASTER VALUE LEDspot MV

应用	
适用于重点照明	Yes
能耗 kWh/1000 h	5 kWh
产品参数	
完整产品代码	871869670731900
订单产品名称	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim
EAN/UPC - 产品	8718696707319

订购代码	929001348808
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	929001348808
SAP 净重 (每件)	0.038 kg


## 二维绘图




GU10 230V5W-50W 345lm 36D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	50 mm	54 mm

## 光度数据



MASTER LEDspotMV 50W GU10 927 36D 355lm




MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm



MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

# MASTER VALUE LEDspot MV

## 寿命



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

