

TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/ SON)

TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840

Philips TrueForce LED 灯具提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯和高压钠 (SON) 灯。这款灯架头灯具为 HID 替代品带来了 LED 的能效和长使用寿命优势，以低初期投入实现即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后，客户可以轻松将 TrueForce LED 灯改装到现有的 HPL 和 SON 系统，凭借 LED HID 提升照明质量，无需更改固定装置，灯光效果也丝毫不打折扣。

安全提示

- 应始终由具备资质的电工或安装人员根据安装指南上的说明进行安装

产品数据


基本信息		运营和电气	
底盖	E27 [E27]	光效 (额定) (标称)	142.00 lm/W
符合欧盟 RoHS 规范	是	颜色一致性	<6
标称寿命 (标称)	50000 h	显色指数 (标称)	80
切换循环	50000X	标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
技术类型	21-80W	输入频率	50 至 60 Hz
光通量测量参考	Sphere	Power (Rated) (Nom)	21 W
照明科技		灯具电流 (标称)	95 mA
颜色代码	840 [CCT 4000K]	瓦数相当	50 W
光束角度 (标称)	360 °	启动时间 (标称)	0.45 s
光通量 (标称)	3000 lm	60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.45 s
颜色名称	冷白色 (CW)	功率系数 (标称)	0.95
相关色温 (标称)	4000 K		

TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/SON)

电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	80 °C
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
灯泡外观	透明
灯泡外形	其他
应用	
能效等级	D

能耗 kWh/1000 h	21 kWh
EPREL 注册编号	403569
产品参数	
完整产品代码	871869963816000
订单产品名称	TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840
EAN/UPC - 产品	8718699638160
订购代码	929002006202
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929002006202
Copy Net Weight (Piece)	0.370 kg


二维绘图




TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	75 mm	178 mm

光度数据




LEDTrueForce E27 360



LEDTrueForce E27 21W 4000K

TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/SON)


光度数据




© Philips Lighting B.V. 2022

LEDTrueForce E27 21W 4000K

寿命



LEDTrueForce Others 360



LEDTrueForce Others 360

