



MASTER LEDspot PAR (标准)

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

这些新一代 PAR 光源，以其稳健设计和暖白色光束的特点，是酒店服务业普通照明和局部照明的理想选择。这些产品特别适合于需要一直照明的大厅、走廊、楼梯井等公共场所。；可与带有 E27 固定架的现有卡具兼容，用于 75W 卤素灯的改装替换，MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 在保证发光质量不降低的情况下，可大量节约能源，降低维修成本。IP44-标称的 PAR38 灯室外系列是目前白炽灯 PAR38 室外灯的仅有几个节能代替产品的一种。

产品数据

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------|
| 基本信息 | | 90° 圆锥形光通量 (额定) | | 540 lm |
| 底座 | E27 [E27] | 运营和电气 | | |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 是 | 输入频率 | 50 至 60 Hz | |
| 标称寿命 (标称) | 25000 h | Power (Rated) (Nom) | 6 W | |
| 切换循环 | 50000X | 灯具电流 (标称) | 32 mA | |
| 技术类型 | 6-50W | 瓦数相当 | 50 W | |
| 光通量测量参考 | Narrow Cone | 启动时间 (标称) | 0.5 s | |
| 照明科技 | | 60% 灯光下的预热时间 (标称) | 0.5 s | |
| 颜色代码 | 840 [CCT 4000K] | 功率系数 (标称) | 0.85 | |
| 光束角度 (标称) | 40 ° | 电压 (标称) | 220-240 V | |
| 光通量 (标称) | 540 lm | 温度 | | |
| 发光强度 (标称) | 900 cd | 最大外亮温度 (标称) | 60 °C | |
| 颜色名称 | 冷 白色 (CW) | 控制调光 | | |
| 相关色温 (标称) | 4000 K | 可调光 | 仅限于使用特定调光器 | |
| 光效 (额定) (标称) | 90.00 lm/W | | | |
| 颜色一致性 | <6 | | | |
| 显色指数 (标称) | 80 | | | |
| 标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称) | 70 % | | | |

MASTER LEDspot PAR (标准)

机械和壳体

| | |
|------|---------------------|
| 灯泡外形 | PAR20 [PAR 2.5 英寸] |
|------|---------------------|

应用


| | |
|---------------|--------|
| 能效等级 | F |
| 适用于重点照明 | Yes |
| 能耗 kWh/1000 h | 6 kWh |
| EPREL 注册编号 | 391926 |

产品参数

| | |
|--------|-----------------|
| 完整产品代码 | 871869976856000 |
|--------|-----------------|

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 订单产品名称 | MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D |
| EAN/UPC - 产品 | 8718699768560 |
| 订购代码 | 929002338502 |
| SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 6 |
| SAP 材料 | 929002338502 |
| Copy Net Weight (Piece) | 0.120 kg |


二维绘图




MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D | 68 mm | 87 mm |

光度数据




LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840 40D



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840 40D

MASTER LEDspot PAR (标准)

光度数据




LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840

寿命



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

