

# TrueForce Core LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

## TrueForce Core HB 30W E27 830 CN GN3

Philips TrueForce Core 工业和零售 LED 灯提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯。这些灯具为 HID 替代品带来了 LED 的能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后，可以绕过现有镇流器轻松改装 TrueForce Core 工业和零售 LED 灯，而且还能提高照明质量。

### 产品数据


基本信息		运营和电气	
底盖	E27 [ E27]	输入频率	50 Hz
符合欧盟 RoHS 规范	是	Power (Rated) (Nom)	30 W
标称寿命 (标称)	15000 h	灯具电流 (标称)	245 mA
切换循环	50000	瓦数相当	45 W
照明科技		启动时间 (标称)	0.5 s
颜色代码	830 [ CCT 3000K]	60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
光束角度 (标称)	185 °	功率系数 (标称)	0.5
光通量 (标称)	3000 lm	电压 (标称)	220–240 V
颜色名称	白色 (WH)	温度	
相关色温 (标称)	3000 K	环境温度 (最高)	45 °C
光效 (额定) (标称)	100.00 lm/W	环境温度 (最低)	-20 °C
颜色一致性	<6	最大外壳温度 (标称)	75 °C
显色指数 (标称)	80		
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %		

# TrueForce Core LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

<b>控制调光</b>	
可调光	否
<b>机械和壳体</b>	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	T形
<b>产品参数</b>	
完整产品代码	692234190818700

订单产品名称	TrueForce Core HB 30W E27 830 CN GN3
EAN/UPC - 产品	6922341908187
订购代码	929002408310
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929002408310
复制净重 (每件)	0.078 kg


## 二维绘图




TrueForce Core HB 30W E27 830 CN GN3

Product	D	C
TrueForce Core HB 30W E27 830 CN GN3	100 mm	165 mm

## 光度数据




LEDTForce Core HB 30W Tshape E27 830-GUL



LEDTForce Core HB 30W Tshape E27-LDD

# TrueForce Core LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

## 光度数据




LEDTrueForce Core HB 30W Tshape E27 830-POC

## 寿命



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

