

TrueForce Core LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB 50W E27 840 CN GN3

Philips TrueForce Core 工业和零售 LED 灯提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯。这些灯具为 HID 替换品带来了 LED 的能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后，可以绕过现有镇流器轻松改装 TrueForce Core 工业和零售 LED 灯，而且还能提高照明质量。

产品数据

基本信息		运营和电气	
底盖	E27 [E27]	输入频率	50 Hz
符合欧盟 RoHS 规范	是	Power (Rated) (Nom)	50 W
标称寿命 (标称)	15000 h	灯具电流 (标称)	418 mA
切换循环	50000	瓦数相当	70 W
		启动时间 (标称)	0.5 s
照明科技		60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
颜色代码	840 [CCT 4000K]	功率系数 (标称)	0.5
光束角度 (标称)	185 °	电压 (标称)	220–240 V
光通量 (标称)	5000 lm		
颜色名称	冷白色 (CW)	温度	
相关色温 (标称)	4000 K	环境温度 (最高)	45 °C
光效 (额定) (标称)	100.00 lm/W	环境温度 (最低)	-20 °C
颜色一致性	<6	最大外壳温度 (标称)	78 °C
显色指数 (标称)	80		
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %		

TrueForce Core LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

控制调光

可调光	否
-----	---

机械和壳体


灯泡外观	磨砂
灯泡外形	T形

产品参数

完整产品代码	692234190846000
--------	-----------------

订单产品名称	TrueForce Core HB 50W E27 840 CN GN3
EAN/UPC - 产品	6922341908460
订购代码	929002410810
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929002410810
复制净重 (每件)	0.150 kg


二维绘图




TrueForce Core HB 50W E27 840 CN GN3

Product	D	C
TrueForce Core HB 50W E27 840 CN GN3	139 mm	221 mm

光度数据




LEDTForce Core GC 50W Tshape E27-LDD



LEDTForce Core GC 50W Tshape E27 840-POC

TrueForce Core LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)


光度数据




Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 17

LEDTrueForce Core GC 50W Tshape E27 840-GUL

寿命



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

